

2007. 2. 16(금)
제133회 임시회 제2차 본회의

2006년도 행정사무감사 결과보고서

제 천 시 의 회
산업건설위원회

목 차

□ 2006년 행정사무감사 결과보고

1. 총	평	1
2. 감 사 개 요	3
가. 감 사 목 적	3
나. 감 사 기 간	4
다. 감 사 대 상	4
라. 감사대상사무	4
마. 감 사 방 법	4
3. 감 사 결 과	5
가. 지적·건의사항 총괄	5
나. 2006년도 행정사무감사 지적·조치요구 사항	붙임1 (7~16)
다. 2006년도 행정사무감사 건의사항	붙임2 (17)
4. 행 정 사 항	6

1. 총 평

지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조, 제17조의2 규정과 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례의 규정에 의하여 실시한 산업건설위원회 소관 2006년도 행정사무감사는 2006. 11. 30 ~ 12. 6까지 7일간 실시하였으며, 소속 위원 6명을 2개감사반으로 편성하여 3일간 35개소 현장에 대한 확인감사와 3일간은 산업건설위원회 회의실에서 회의식 감사를 실시하였고, 1일간은 감사자료를 검토 정리하였음.

감사결과 주요 지적사항 및 건의사항을 살펴보면 다음과 같음.

○ 주요 지적사항으로는

- 각 과·사업소의 부서별 홈페이지는 시민들에게 많은 정보와 자료를 제공하기 위하여 구축하였으나, 일부 과·사업소를 제외하고 대부분 부서에서는 홈페이지의 자료정비 및 운영관리가 전혀 이루어지지 않고 있음.
- 하소동 원뜰 도로개설공사는 주민들과의 설명회등을 통한 주민참여의 기회를 소홀히 함으로써 각종 민원이 발생하였고, 주택 침수지역 보상으로 인한 예산낭비, 맨홀주변과 제수변

콘크리트 균열, 측구 규격미달등 부실하게 시공되었고,

-의림대로 가공선 지중화사업후 전기인입 설치 비용 증가는 시민의 재산과 직결된 사항임에도 전기인입상가의 수요가 적을 것으로 예측된다 하여 대시민 홍보를 소홀히 하였음.

-중앙공원 리모델링 사업장내 고사직전의 나무와 신동교차로 공원조립 사업장내 약 86여본 정도의 나무가 고사되었고, 송학교차로에는 일부나무 고사와 무성한 잡초로 인하여 나무의 성장에 지장을 초래하는등 사업완료후 운영관리를 소홀히 하였음.

-마을특화수종 나무심기 사업은 2003년도부터 2006년 현재까지 약 10억원이상의 많은 예산이 투입되었으나, 사업추진 현황을 매년 현장확인한 결과 관리실태가 극히 미흡하여 효율성이 떨어지는바, 사업에 대한 성과분석을 철저히 하여 사업의 계속 추진여부를 재검토하여야 할 것임.

○ 주요 건의사항으로는

-제천에 진입하는 관문인 중앙고속도로 남제천 IC 왕복4차선에는 가로수가 식재되어 있지 않음으로, 도시미관 향상과 제천 방문객을 위해 서라도 가로수 식재 조치가 요구됨.

-월악~도전간 위험도로 선형개량공사 구간은
음지도로로 사고위험은 있으나, 교통량이 적고
양지쪽으로 도로신설시 많은 예산이 투자되어
야 하므로 사업추진에 대한 우선순위와 사업
타당성을 조사 재검토가 필요함.

**위의 사항을 포함하여 2006년도 행정사무감사 결
과 지적·조치사항 28건, 건의사항 4건을 채택하여
집행기관에 통보하여 시정 및 조치요구 하기로 하
였음.**

2. 감 사 개 요

지방자치법 제36조(행정사무감사 및 조사권)와 제천
시의회 행정사무감사및조사에관한조례에 의하여 제
천시의회 산업건설위원회 소관 사항에 대한 2006년
도 행정사무감사 실시 개요는 아래와 같음.

가. 감사목적

○자치법 제36조 및 동법시행령 제16조 내지 제19조
의2와 제천시의회행정사무감사및조사에관한조례의
규정에 의거 시정전반에 관한 감사를 실시함으로
써 집행상의 잘못된 점을 시정하고 행정을 감시·
통제하며,

- 의안심사와 예산안 심사에 필요한 자료 및 정보를 수집하고, 집행에 대한 평가를 통하여 시정정책 방향 및 대안을 제시함을 목적으로 함.

나. 감사기간 : 2006. 11. 30 ~ 12. 6. (7일간)

다. 감사대상

- 제천시의회행정사무감사및조사에관한조례제5조및제천시의회위원회조례제3조제2항의 규정에 의한 산업건설위원회 소관부서
 - 본 청 : 8개과
 - 문화관광과, 자연환경과, 산림녹지과, 건설과, 교통과, 도시개발과, 건축과, 재난안전관리과
 - 직속기관 : 1개 직속기관(농업기술센터)
 - 농업축산과, 농업개발과, 기술보급과
 - 사업소 : 3개 사업소
 - 환경관리사업소, 수도사업소, 청풍관광개발사업소

라. 감사대상 사무

- 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무
- 제천시의회행정사무감사및조사에관한조례 제6조제2항의 규정에 의거 2005. 11. 1일부터 2006. 10. 31일까지 집행된 사무

마. 감사방법

- 제출서류의 분석·검토
- 현장확인
- 출석·증언 및 의견진술 청취
- 질의·답변등

3. 감사결과

가. 지적·건의 총괄

소관 과·사업소별	지적조치요구	건의사항	비고
계	28	4	
과·사업소 공통	1	-	
문 화 관 광 과	6	-	
자 연 환 경 과	3	-	
산 림 녹 지 과	4	2	
건 설 과	2	1	
교 통 과	2	1	
도 시 개 발 과	1	-	
건 축 과	3	-	
재난안전관리과	1	-	
농업기술센터 (농업축산과)	1	-	
농업기술센터 (농업개발과)	1	-	
농업기술센터 (기술보급과)	1	-	
환경관리사업소	-	-	
수 도 사 업 소	1	-	
청풍관광개발사업소	1	-	

나. 2006년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항:붙임1

다. 2006년도 행정사무감사 건의사항:붙임2

4. 행정사항

- 본 감사결과 지적·건의사항에 대하여 조치계획을 수립 추진하시기 바라며,
- 제천시의회 행정사무감사및조사에관한조례 제18조 규정에 의하여 조치 결과(계획)를 아래서식(A4형)에 의거 2007. 3. 30까지 관련 증빙서류를 첨부하여 서면제출하여 주시고 제천시의회 의사일정에 따른 임시회 개최시 보고하여 주시기 바랍니다.

2006.행정사무감사 지적·건의사항 처리결과

(부서명:)

지적·건의사항	조치요구사항	조치결과	비고
			“추진중” “완결”등 표기

(붙임 1)

2006년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항(총 28건)

소관 부서	감사대상	지적 사항	조치요구 사항	처리부서
공 통	○부서별 홈페이지 관리	○부서별 홈페이지 운영관리 미흡 -시민들에게 많은 정보와 자료를 제공하기 위하여 구축한 부서별 홈페이지 자료정비 및 운영관리 미흡.	○시민들에게 각종 정보를 제공하기 위하여 제작된 부서별 홈페이지를 철저히 정비하고 적극적으로 운영하기 바람.	
문화관 광과	○수상아트홀 운영	○수상아트홀 운영 미흡 -수상아트홀에는 약 45억원의 많은 예산이 투입되었으나 당초계획한 수상 야외결혼식장, 체험장등의 활용실적은 전무하며 공연 6회, 무방생법회 1회등 운영실적이 극히 미비함.	○수상아트홀 운영방안을 재검토하여 45억원이 투자된 막대한 예산이 낭비되지 않도록 활성화 방안등 특단의 대책을 강구하기 바람.	
문화관 광과	○만남의광장 운영관리	○만남의광장 방호난간대 설치 미흡 -만남의광장내 방호난간대 높이가 약 50~60cm정도로 낮아 차량추락 방지를 위한 난간대 역할이 충분치 못함.	○방호난간대를 높여 차량추락 방지가 가능하도록 시설물 교체 또는 보완하기 바람.	
문화관 광과	○금월봉관광지 조성사업	○금월봉 관광지 운영관리 소홀 -금월봉 관광지는 많은 관광객이 방문	○방문객에게 거부감이 없는 부드러운 용어를 사용한 경고문구 제작설치, 나	

소관 부서	감사대상	주요 문제점	조치요구사항	처리부서
		하는 곳으로, “바위에 올라가지 마시오”라는 명령적인 경고문구 사용. -나무계단 부식, 녹슨 철조망, 금월봉 안쪽 철제 벽펜스로 인하여 관광지 경관을 훼손하고 있는등 관광객을 위한 배려 부족.	무계단 정비, 철조망과 안쪽 벽펜스 정비로 관광 제천의 이미지를 훼손하지 않도록 조치 바람.	
문화관 광과	○박달재 명소화 사업	○박달재명소화 추진사업 소홀 -물레방아 시설은 설계도의 사업량보다 두께가 얇고 설계도와 상이하며 설계변경이 이루어지지 않은 상태로 시공하였으며, -금년 폭우이후 명소화사업 현장에 대한 작업장 정리가 미흡.	○물레방아 시설물에 대하여 안전상 이상이 없는지 면밀히 검토후 설계변경 또는 재시공등 적절한 조치 바람. ○현장내 작업장에 대한 정리로 박달재 내방객에 대한 나쁜 이미지를 심어주지 않도록 조치 바람.	
문화관 광과	○의림지 명소화 사업	○의림지명소화 시설물 시공 미흡 -의림2교는 철근이 부식되어 드러나 있고 콘크리트가 일부 떨어져 나갔으며, 교량을 방부목으로 시공함에 따라 매년 사업비투자로 인한 예산낭비가 우려됨.	○콘크리트 탈락, 철근 부식 돌출로 안전에 문제점이 없는지 안전진단 검토와 함께 시설물을 보강하고, 방부목에 대한 철저한 방수로 예산이 낭비되지 않도록 조치 바람.	

[illegible]

소관 부서	감사대상	지점사항	조치요구사항	처리부서
자연환경과	○솔방죽 습지생태 공원 조성사업	○솔방죽 습지생태공원 일부시설물 부설 시공 -우기시 수변지역 비탈면의 마사흙 유 실이 우려되며, 기 식재된 갯버들 일 부고사. -습지 연못내 말목이 흔들리고 빠지는 등 견설시공 미흡.	○우기시 수변지역 마사흙 유실방지를 위하여 잔디를 식재하거나 또는 기타 유실방지 대책을 마련하고 고사된 갯 버들 재식재 조치 바람. ○습지내 말목이 흔들리고 빠지지 않도 록 재시공 바람.	
산림녹 지과	○가로수관리대책	○모감주나무 가로수 관리 철저 -축협사거리에서 남천동현동 방향 모 감주나무 가로수에 진딧물 발생으로 시민들에게 불편을 끼치고 있음.	○시민에게 신선한 공기, 그늘 제공등으 로 가로수 식재 목적이 달성되어야 하므로, 진딧물로 인한 시민의 불편을 빠른 시일내에 해결되도록 조치 바람.	
산림녹 지과	○공원조립사업	○공원조립사업지 운영 관리 소홀 -신동교차로의 공원조립 사업장에는 약 86여본정도 나무가 고사되었고, 송 학교차로에는 일부나무 고사와 무릎 까지 잡초가 무성하여 나무의 성장에 지장을 초래하고 있으며, -중앙공원 리모델링 사업을 하면서 이 곳의 나무도 고사직전에 있음.	○신동교차로와 송학교차로의 고사목에 대하여 하자보수 조치를 취하고, 나무 의 성장에 지장을 초래하지 않도록 잡초제거 및 관리 철저. ○중앙공원 리모델링 사업장내 고사직 전의 나무에 대하여도 관리계획을 수 립 추진.	

소관 부서	담당부서	담당부서	담당부서	처리부서
산림녹 지과	○용두산야생화 단지조성 사업	○용두산야생화단지 맨홀 관리 소홀 -용두산 야생화단지 조성지의 일부 맨 홀에 모래가 적치되어 있는등 맨홀 관리 소홀.	○모래가 적치되어 있는 맨홀에 대하여 준설조치 바람.	
산림녹 지과	○한방특화(특화 수종)나무심기	○한방특화(특화수종)나무심기 사업장 사후관리 소홀 -한수 송계지역 주유소뒤 담장너머 식 재된 나무의 이식이 필요하며, 기 식 재된 장소에 대하여 제초작업, 가지치 기등의 사후관리가 전혀 이루어지지 않는등 사업의 효율성이 극히 부진함.	○주유소뒤 식재된 나무를 성장발육이 원할한 장소로 이식하고, 한방특화 수 종의 효율적인 사후관리를 위하여 특 단의 조치를 강구하고 사업의 성과 분석을 철저히 하여 사업의 계속추진 여부를 재검토하기 바람.	
건설과	○어린이보호구역 개선사업	○장락초교 어린이보호구역 관리 소홀 -장락초교앞 횡스 일부 파손 및 차량 통행방지용 기초석이 뽑혀 있는등 어 린이보호를 위한 구역관리 소홀.	○파손된 횡스 수리와 차량통행방지용 기초석을 즉시 보수 조치하고, 해마다 사고건수가 발생하는 내토초, 용두초, 신백초에 대하여 집중 관리 바람.	
건설과	○자전거도로 이용 활성화 사업	○자전거도로 관리 소홀 -시청앞, 의림대로 구간의 자전거도로 포장재가 상당부분 떨어져 있고 자전 거도로 중간에 교통신호 제어기가 있 는등 자전거도로 관리 소홀.	○관내 자전거도로에 대한 일제조사를 통하여 하자발생 부분에 대하여는 하 자보수를 실시하고, 기타 정비 부분에 대하여는 모두 정비를 실시하기 바람.	

소관 부서	검사대상	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	처리부서
교통과	○도로교통안전 시설물 감전 방지시설	○감전방지시설물 선정 부적정 -전기안전사고로부터 시민을 보호하고 도시미관을 해치는 무분별한 광고물 부착 방지를 위하여 설치된 감전방지 시설물은 본래 목적에 적합하게 설치 되었으나, 딱딱하고 날카로움으로 부딪쳐서 다 칠수 있는 위험에 노출되어 있으므로 시설물 선정에는 부적정.	○감전방지시설물에 부딪쳐 피해가 발 생하지 않도록 사고예방을 위한 조치 와 감전방지시설물 설치시 재질선택에 신중을 기하기 바람.	
교통과	○시민주차타워 태양광발전시설	○태양광발전시설물 위치선정 부적합	○시민주차타워는 주차시설을 3층~4층 으로 확충하는등 그 본래의 목적에 부합하도록 사용하고, 태양광발전시설 의 설치는 제3의 장소등 의회와 사전 협의 시행토록 2006년 1회추경심의시 해당실무 부서장이 답변하였으나 이 를 이행치 않고 임의시행 하였음. 추후 이와같은 사례가 발생치 않도 록 특단의 대책을 강구하기 바람.	

소관 부서	업무내용	주요사항	주요성과	처리부처
도시개발과	○ 하 소 동 원 뜰 도로개설공사	○하소동 원뜰 도로개설공사 부설시공 -본 공사 추진시 주민들과의 사전설명 회 미개최로 각종 민원이 발생되었고, -주택침수지역(3개소) 보상으로 인한 예산낭비, 맨홀주변과 계수변 콘크리 트 균열, 측구 규격미달등 시설공사 부설 시공.	○사업 추진시 주민 사전설명회를 통하 여 주민의 참여와 설득을 유도함으로 서 민원발생을 차단하고, 시설공사 추 진시 발생한 부설시공 부분중 미보완 사항은 즉시 보완조치 바람.	
건축과	○문화의거리조성 사업	○문화의거리조성사업지 관리 미흡 -바닥 타일시공 일부 불량, 차량통행으 로 인하여 맨홀뚜껑 부착 바닥타일 파손. -오후 10시이후 상가소등으로 청소년 들의 우범지역으로 변모요인 상존. -상가 인입용 전기시설이 벽면에 노출 되어 있어 도시미관 저해.	○바닥타일 보수와 함께 문화의거리에 차량통행이 전면금지 될 수 있도록 주변 상가주와 협의 추진. ○차없는 거리내 공공조명 시설을 활용 한 도시의 밝은거리 유지 검토 및 도 시미관 저해 전기시설에 대한 안전조 치 바람.	
건축과	○지중화 사업	○지중화사업전후 전기인입 관련사항 홍보 소홀 -지중화사업후 전기인입 설치비용에 차이가 많아 시민들의 관심이 높은 사 항임에도 대시민 홍보에 소홀.	○전기인입 상가의 수요가 적을 것으로 예측된다 하더라도 전기인입 설치비 용에 차이가 있고 시민의 재산과 직 결된 사항임으로 민원발생 소지가 큰 바, 대시민 홍보에 적극적 방안 강구 바람.	

소관 부서	검사대상	지 적 사 실	조 치 요 구 사 항	처리부서
건축과	○옥외광고물 시범 가로정비사업	○옥외광고물 정비사업 보조금 정산 소홀 -보조사업이 종료되면 모든 사업비에 대하여 정산완료후 보조금을 지급하 여야 하나, 보조사업자의 실제 자금집 행일(2006.8.2)전에 보조금을 지급 (2006.7.24)하였음. · 제목:옥외광고물시범가로정비사업 보조금지급 · 문서번호:건축과-13075(2006.7.24)) -보조금관리조례에 세금계산서를 받으 라는 규정이 없다하여 일부건에 대하 여 세금계산서를 미징구후 보조금 정 산 처리.	○보조금 지급시에는 제천시보조금관리 조례의 교부방법에 의거 보조금을 지 급하기 바라며, ○세금계산서 발행업체에 대하여는 세 금계산서를 징구하여 주기 바람.	
재난안전 관리과	○시루미재해위험 지구 정비사업	○하천 자연생태계 유지 미흡 -시루미 지역 하천내 구조물과 자연석, 암반을 깨서 바닥을 평탄하게 함에 따라 자연친환적 하천생태를 해침.	○기 축조된 제방을 최대한 활용하고, 자연스러운 하천생태가 유지되도록 친환경적인 공법으로 시공하여 주기 바람.	

소관 부서	감사대상	지 회 사 명	조 치 요 구 사 항	처리부서
농업축 산과	○농촌마을정보화 사업	○홈페이지 구축농가 지도관리 소홀 -농촌의 정보화 능력 향상을 위하여 농업인에게 홈페이지를 구축하여 주 고 있으나, -전체 홈페이지 구축 농가에 대한 전반적 인 현황과 운영에 대한 지도관리 소홀.	○홈페이지 구축농가에 대한 현황관리 와 집합교육으로 전자상거래등 정보 화 능력이 향상될 수 있도록 운영과 관리 지도에 철저를 기하기 바람.	
농업개 발과	○농기계대여은행 운영	○농기계대여은행 위치선정 검토 소홀 -대여은행 위치선정시 해당지역 주민 으로부터 대여은행 설치 요청이 없었 다 할지라도 취지와 목적을 충분히 설명하여 본 사업에 관심과 참여를 유도하여야 하며, -금성소재 대여은행에서 원거리에 위치 한 청풍동 납부권을 지원할 수 있는 방법등에 대하여 다각적인 검토가 이 루어지지 않는등 위치선정 검토 소홀.	○각종사업 추진시 주민의 관심과 참여 를 유도하기 위하여 적극적으로 대처 하고, ○관내 전 지역 주민이 골고루 수혜를 볼 수 있도록 위치 선정에 철저를 기 하기 바람.	
기술보 급과	○지역특화(우수 한 약 재 생 산) 지원사업	○지역특화사업장 진입도로 협의 소홀 -진입도로 협소로 본 시설물 견학자들 에 대한 불편초래가 예상됨에도, 진입 도로건에 대하여 관련부서와 간담하 고 구체적인 협의를 소홀히 함.	○진입도로 문제가 해결될 수 있도록 관련부서와 적극적으로 협의하고, ○견학생들을 위하여 판매실이나 전시 실 설치도 적극 검토하기 바람.	

소관 부서	감사대상	진·적·사·한	조·치·요·구·사·항	처리부서
수도사업소	○수도물 누수방지 대책	○수도물 누수방지를 위한 대책 미흡 -수도물 누수로 인하여 연간 약 17억 원정도의 손실금액이 발생하고 있으나, 상수도 누수를 예방하기 위한 노후관로 개선사업에 약 9억원정도의 적은 자금을 투자하는등 누수로 인한 손실비용을 최소화하기 위한 관로개선사업등 각종대책 마련 미흡	○수도물 누수방지를 위한 노후관로 개선사업에 많은 예산이 반영·투자될 수 있도록 조치하고, 누수사고를 최소화하기 위한 각종 대책을 수립하기 바람.	
청풍관광개발사업소	○드라마 세트장 운영관리	○SBS드라마 세트장 관리 소홀 -시설물 노후, SBS촬영장내 성벽계단 파손, 처마끝 낙목(落木)우려, 기와가 한쪽으로 쏠려 떨어질 가능성이 있는 등 SBS드라마 세트장 운영관리 소홀.	○예산 투입만으로 관리문제가 해결될 수는 없으므로 SBS측과 지속적인 협조를 통하여 관리 대책을 강구하고, ○낙목, 시설물 파손등으로 인한 관광객의 안전사고를 예방하기 위한 대책 수립.	

(붙임 2)

2006년도 행정사무감사 건의사항(총 4건)

소관 부서	건의대상업무	건의사항	처리부서
산림녹 지과	○용두산야생화단지 조성 관리	○용두산야생화단지내 공중화장실 설치 -단지내 공중화장실은 약 5개정도로 이에 대한 철저한 관리와 청소가 이루어져야 하며, 또한 이곳은 많은 시민들이 찾는 장소이므로 공중화장실 이용에 불편이 없도록 신설 계획을 수립 추진하기 바람.	
산림녹 지과	○중앙고속도로 남제천IC 가로수 식재	○중앙고속도로 남제천IC 가로수 식재 -제천에 진입하는 관문인 중앙고속도로 남제천IC의 왕복 4차선에는 가로수가 조성되어 있지 않으며, 내방객을 위해서라도 우선적으로 가로수 식재 조치 필요.	
건설과	○위험도로 선형개량 공사	○월악~도전간 선형개량공사 재검토 -월악~도전간 도로 구간은 겨울철 음지도로로 사고위험은 있으나, 이곳은 교통량이 적고 양지쪽으로 도로신설시 많은 예산이 투자되어야 하므로 본 사업에 대한 우선순위와 사업 타당성 조사 재검토	
교통과	○자동차번호판 사업	○자동차번호판 제작비용 조정 검토 -자동차번호판 제작비용은 통상적으로 차량대수가 많은 시군은 저렴한 편이나, 지역사회의 특성을 감안 제천시민들에게 저렴한 가격으로 번호판을 공급할 수 있도록 번호판 제작사와의 적극적인 협의를 통하여 제작비용 조정 검토.	