

'98. 행정사무감사시 지적, 건의사항 조치결과

(산업도시위원회 소관)

제 천 시

'98 행정사무감사시 지적건의사항 조치결과

(산업도시위원회 소관)

실과소별 비 고	계	농정과	농 축 유통과	산 립 녹지과	공 업 경제과	문 화 관광과	교통과	건설과	도 시 건축과	농업기 술센터	수 도 사업소
계	69	11	8	15	3	12	4	8	4	3	1
완 료	30	7	2	8	3	1	3	2	1	2	1
추진중	39	4	6	7	-	11	1	6	3	1	-
시 기 미도래	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
조 치 불 가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 농기계 공동보관창고 시설미비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농기계 이용도 제고 및 관리에 편의를 제공하기 위해 마을단위로 농기계 공동 보관창고를 막대한 국가예산을 투자하여 지원하고 있음 ① 표준설계에 의하여 건축을 하고 획일적인 설계에 의하 폐단으로 이용에 불편이 따름 <ul style="list-style-type: none"> - 농기계보관창고의 기능상 출입이 용이하도록 다방면으로 출입문을 설치하여야 할 것이나 대부분 앞·뒤 혹은 앞·측면등 출입문 설치가 단조로운 바, 다양하고 지형여건에 맞게 출입문을 설치하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출입문의 설치관계는 실제사용하는 농민들의 불편사항이 없도록 진입로등의 문제점을 감안하여 의견수렴후 공사 시행토록 조치 ○ 출입문의 위치변경이 필요시 현장 확인이후 타당성 검토 및 사유명시 사전승인 신청 ○ 농기계 보관창고 사업 확정시 대표자에게 사전 교육 및 읍면동 공문시달 ○ 공문시달 : 농정13130-20(1999. 1. 5)호 	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
□ 농기계 공동보관창고 시설미비	<p>② 백운 원월리 (김태용)농기계보관창고는 전·후로 출입문이 설치 되었으나 뒷 출입문은 진입로가 없어 사용이 불가</p> <p>- 뒷문사용이 가능하도록 진입로 개설</p>	<p>○ 농기계 보관창고의 뒷문사용이 가능하도록 진입로를 개설하였음</p> <p>○ 진입로 개설로 전·후 출입문 농기계 출입이 가능함</p> <p>○ 백운51132-112(1999. 1. 8)호</p>	완 결
	<p>③ 백운 재현리 농기계 보관창고는 1997년에 완공된 창고이나, 금년 원월군도 확포장 공사로 인하여 창고 출입이 불가하게 됨</p> <p>- 도로에서 창고부지로 진입할 수 있도록 진입로를 설치하고, 측면 출입문을 사용할 수 있도록 배수시설(스틸재이팅)과 진입로 정비를 요함</p>	<p>○ 농기계 보관창고 진출입 불편사항 조치</p> <p>- 1998.12.9일 재현리장 임회하에 마을 입구측의 진입도로를 개설하였고</p> <p>- 도로변 출입문의 진입도로는 1999년 도로 포장공사시 배수 및 진출입에 불편이 없도록 조치할 계획</p> <p>○ 건설57230-59(1999.1.7)호</p>	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 기계화경작로 확·포장사업 마무리시공 미흡	○ 1998년도에 기계화경작로 확·포장사업을 위해 7개지구에 7억2천2백원의 막대한 예산을 투자하여 7,860m에 달하는 농로를 포장하였으나 입석, 시곡지구를 현지 확인한 바 대체적으로 폭 3m에 포장두께는 20cm는 제대로 시공되었고 경지진입로 또한 적절하게 시공되었으나 - 줄눈(신축이음)시공이 안된부분과 노면 정리가 미흡한 부분이 있음 : 보완시공 요	○ 줄눈(신축이음) 시공이 안된부분과 노면 정리를 보완시공	완 결
<input type="checkbox"/> 농어촌 소득개발 기금사업(축산) 축사 안정성 미흡	○ 농어촌 소득증대를 위하여 수입개방에 대응한 전략작목을 개발하고 지도자육성을 위한 소득개발사업의 일환으로 축산, 과수, 채소, 버섯등에 지원을 하고 있는바, 송학시곡에 홍희선씨의 돈사 증축을 지원하였으나 축사내부 천정에는 전선이 무질서하고 조잡하게 설치되어 화재의 위험성이 높음	○ 농축51500-408(1998.11.30)호에 의거 저울철 재해종합대책을 수립기시달하여 화재취약 시설을 사전점검 및 예방을 위한 종합 대책반을 운영 토록조치 하였으며 ○ 의회 행정 감사시 지적에 의거 농축51500-408(1998.11.30)호에의한 사항을 재강조하여농정51110-480(12.5)지시하였으며	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

[illegible]

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 음성지구 문화마을 조성사업 미흡	② 문화마을지구내 조정수고사, 건축 잔유물 (폐기물)이 방치되어 있고 문화마을로서의 환경정비 상태 미비 - 공공근로사업 실시등 전반적인 환경 정비사업 시행요	○ 고사목에 대하여는 동절기에 보식이 곤란하여 '99년 봄 식목일 전후에 보식할계획임 ○ 공공근로사업을 이용단지 및 마을하수 처리장내 환경정비를 실시하여 정비완료 하였음	추진 중 완 결
<input type="checkbox"/> 한수지구 문화마을조성사업 미흡	○ 한수문화마을조성에 따른 교량시설이 월악산 국립공원 관리사무소의 반대로 설계대로 시공되기가 어려운 실정인 따라서 분양가격 상승등 사업이 효율적 으로 집행되지 못하여 주민반발이 예상 되는데에도 이에 대한 대책마련이 미흡함 - 국립공원관리공단의 업무협조를 이끌어 낼수 있는 적극적 대책을 마련하여 주민들이 바라는 설계대로 시공되도록 하기바람	○ 한수문화마을 진입교량 설치에 관하여 공원측과 수차례 걸쳐 협의하였으며 매표소 위쪽에 설치할 것을 월악산관리 사무소에 통보 하였음 12.13 : 농정과장 외2인 12.17 : 관리소장 시청방문시 협의 12.19 : 산업건설국장 외 7명	추진 중

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 구룡2리 문매미골농로 정비 공사 뒷마무리 미흡('98정주권 개발사업)	○ 농로배수구의 구조물에 뚜껑이 설치되지 않아 우천시 사고위험이 있으며, 공사시 사용한 철근을 주변에 방치하여 미관을 저해하고, 콘크리트 외부에 못, 철사등이 돌출되어 안전사고의 위험이 있음 - 구조물 안전장치 마련과 주변정리 요 - 돌출된 못, 철사등 절단제거	○ 배수구조물 뚜껑설치 완료 - 철근 및 콘크리트 못, 철사 제거	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 덕산 신현 농촌생활용수 개발사업 부실시공	<ul style="list-style-type: none"> - 덕산신현리의 농촌생활용수 공급은 근본적인 대책인 수질이 양호한 선고리의 덕산 상수도 물을 공급하는 방안을 강구하기 바람 - 덕산 상수도물이 공급될 때까지는 정기적이며 수시로 수질검사를 하여 음용수로의 수질상태를 정밀관찰하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> - 선고리 덕산상수도 물의 공급방안에 대하여 상수도관리부서인 수도사업소와 협의 - 현재는 일반상수도 원수 부족으로 공급 불가하며 '98년도 취수시설(2공)을 완공, '99년도에 이용시설 준공 원수량이 충분할 시 식수공급을 검토코저함 [수도 58442-128 ('99. 1. 21)호 회신] - 현재 공급중인 지하수를 매분기수질검사를 실시하여 음용수 공급에 철저를 기하도록 하겠습니다 	<p>추진중</p> <p>완 결</p>

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결과)	비 고
<input type="checkbox"/> 구룡 ~ 위실간 농로포장공사 미흡	○ 농로에서 경지로 진입되는 진입로가 경사가 급하여 농기계 운행이 어려운 곳이 3개소 있으며, 간선도로에서 농로로 진입되는 도로 일부가 훼손 되었음 - 민원이 발생되지 않도록 보완조치하고 훼손된 부분은 재시공토록 할 것	○ 훼손된부분 재시공 및 보완조치 완료	완 결
<input type="checkbox"/> 감사자료작성 미흡	○ 감사자료의 요구는 그동안 생점이 되었던 중요한 시정업무 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 모두 핵심을 빠트리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가자료를 요구하는등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가 작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음 각 실과사업소장 책임하에 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출하기바람	○ 감사자료 요구에 대하여 추후에는 구체적으로 충실하게 자료를 작성 감사진행에 차질이 없도록 감사자료 작성에 철저를 기 하겠음	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농 정 과]

지 적 (건의) 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 예비비 집행 - 벼 물바구니 공동방제 농약대 및('98. 6. 25승인)벼이삭도열병 농약대(7.28승인), 벼멸구공동방제 농약대(7.28승인) 지원시기가 너무 늦어 실제 농가에서 방제할 때는 각종 병충해가 만연하는 시기가 됨	<input type="checkbox"/> 조기에찰을 강화하여 병충해를 초기에 방제가 될수 있도록 부서간 협조를 강화하기 바람	<input type="checkbox"/> 농업기술센터와 협의 병해충 조기에찰을 실시하고 공동방제시 관련부서와 협조하여 즉시 농약을 공급 살포하여 적기에 방제토록 조치 하겠음.	완 결
<input type="checkbox"/> 과태료 과징 - 과태료 징수가 부진하여 특단의 노력이 요구됨	<input type="checkbox"/> 과태료 징수에 전행정력 집중 특단의 노력을 기울이기 바람	<input type="checkbox"/> 행정력을 집중 소재지를 파악하여 징수에 철저를 기하겠음	추진중

‘98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[농축유통과]

지적 사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결과)	비고
감사자료 작성 미흡	○ 향후 의회요구자료나 감사자료 작성에 철저를 기하기 바람.	○ 향후 의회요구자료나 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출토록 하겠음.	완료
과실생산유통지원사업의 수출용 이중봉지 지원 부적정	○ '98년초 사과수출은 영농법인 조합원과 비조합원들이 함께 하였으나, 이중봉지 지원은 영농법인 조합원에 치중되었음. - '98년도 사과수출을 한 농가현황을 파악 관리하고, 이에 의하여 수출용 이중봉지를 배부하기 바람	○ 사과수출용 이중봉지는 수출을 목적으로 하는 농가에 우선 공급하여 수출사과의 질을 높여 판매수익을 높이는데 목적이 있는바, - 수출실적이 있는 농가를 사전 파악하여 이중봉지를 우선 공급토록 조치하겠음.	추진중
농산물 간이집하장 기초일부 부설시공	○ 청풍 물태리 남재천농협 청풍지소의 농산물 간이집하장이 건물신축시 기초가 부설하여 벽에 균열이 발생하였음. - 향후 같은 사례가 재발되지 않도록 대책강구요	○ 시정요구건에 대한 조치 - 농축51160-460('98. 12. 7)호로 간이집하장 벽면 균열 하자보수 요청 공문서 발송. - 청풍면장에 대하여는 「하자보수」 후 간이집하장 관리에 만전을 기하도록 공문시달 ○ 조치결과 : '98. 12. 22일 벽면 하자보수 작업완료 (사진참조) - '98. 12. 28일 하자보수 완료 공문 접수(사본붙임)	완료

'98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【농축유통과】

건의사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결과)	비고
농산물 가공산업 판촉 활동 지원확대 요망	<p>○ 지역에서 생산되는 우리농산물을 주원료로 부가가치를 높여 농의 소득을 증대시키고자 농산물 가공 산업을 육성하고 있으며 '98년도 사업의 경우 시설지원을 완료하여 제품을 생산하는 단계에 이르렀음 제천한과의 경우 생산시설이나 제 품의 품목과 품질에 비해 포장재 와 상표디자인이 너무 낙후되었고 조잡하여 상품의 이미지를 제고시 키지 못함.</p> <p>- 시설지원으로 끝나지 말고 내년부터는 포장재개발, 상표디자인개발, 상품홍보와 대외 판촉활동에 시차 원의 지원대책을 강구하기 바람.</p>	<p>○ '99년 소형 포장재 개발사업으로 도에 추천, 세명대 산업디자인학과 및 한국산업디자인 개발원에 상표 디자인 개발의뢰, 상표개발 추진중이며, (미 선정될 시 시 추경예산 반영 자체사업으로 상표 디자인 개발 추진)</p> <p>- 각종 팜프렛 제작시 한과류 및 관내 가공식품 개제 및 각종 직판행사시 적극적인 판촉활동 전개</p> <p>※ 제천한과(구 칠성제과)의 경우는 기존 거래처 확보 로 판매에 큰 애로사항이 없음(전국 대형 유통매장 및 도매시장)</p>	추진중

‘98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【농축유통과】

건의사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비고
금성면 소재지 축산분뇨처리사업 대책강구요망	○ 금성면 소재지는 문화마을을 조성해 놓았으며, 지리적으로는 청풍호 관광권역의 진입로 상에 위치해 있는 중요지역이라 할 수 있음 그러나 소재지 간선도로변 바로 뒷편에 집단돈사가 위치해 소재지 주민은 악취와 해충피해를 계속 입고 있으며 지역을 통과하는 관광객에게도 악취로 인하여 지역 이미지를 손상시키는 부분이 있음 - 축산분뇨 처리사업 지원으로 환경오염을 방지하고 장기계획으로 소재지 인가와 떨어진 곳으로 집단이주시키는 방안 강구 요망	○ 금성면 소재지에서 축산분뇨처리사업 희망시 적격자에 대하여는 우선 자원토록 하겠으며, 집단이주는 기 지원된 자금의 회수문제, 입지조건, 보상예산의 확보등 문제의 해결이 선행되어야 하므로 물리적인 이주는 지남하며 양축가 스스로 환경오염을 해소하는 차원에서 확장을 지양하고 자율적으로 이주하는 방안을 강구토록 지원하겠음.	추진중

‘98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【농축유통과】

건의사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비고
과실생산 유통 지원사업비 집행시기 조정 요망	<p>○ 과실생산 유통지원사업에 법인 명의로 사업을 지원받았을 때 개별사업이라도 법인 전체사업이 완료되었을 경우에만 사업비를 지급해 주고 있음.</p> <p>- 신규개원 및 품종갱신 사업의 경우 묘목 구입을 확인한 후 사업비 집행이 가능하도록 개선요망</p>	<p>○ 과실생산 유통지원 사업비는 법인 명의로 사업을 신청받아 지원하고 있으며 사업비 집행은 사업 추진 실적에 의해 공동 및 개별사업에 대한 사업비를 집행하고 있음.</p> <p>- 신규개원 및 품종갱신 사업의 경우 농림사업자금집행규정에 사업실적에 따라 사업비를 집행하도록 규정되어 있으므로 묘목만 구입하고 식재를 못하였을 경우 구입에 대한 사업비를 집행하고 묘목식재는 식재 확인후 사업비를 집행하겠음.</p>	추진중
지역특화작목 생강 저장시설 안전성 확보대책 강구	<p>○ 지역특화작목으로 육성지원하고 있는 생강보관시설이 지하저장시설로 안전성에는 문제가 없다고 하나, 현대식 건축·구조물이 아닌 토굴이며, 이는 시설 보조사업으로 만약 사고시 책임문제까지 야기될 소지가 있음.</p> <p>- 종강보관소의 안정성 확보를 위해 사업자·유관부서등과 긴밀히 협조 대응하기 바랍.</p>	<p>○ 현황</p> <p>- 수직토굴 5개소(50평)</p> <p>- 수평(지상) 토굴 1개소(10평)</p> <p>- 수직토굴 출입시 사다리 설치 사용으로 안전성이 요구되고 있음.</p> <p>○ 조치계획</p> <p>- 출입시 조원(3~4가구) 2인이상 공동이용</p> <p>- 목재로 설치된 출입용 사다리를 철재로 교체('99년 4월까지)</p> <p>- 출입시 가스배출구 개폐확인을 한후 히리에 안전띠 사용토록 지도</p> <p>- 보관중 온도 측정시 지상에서 점검</p>	추진중

‘98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【농축유통과】

지·적 사 항	조 치 요 구	조 치 계 획 (결 과)	처리부서
<p>○ 시세만 '98년도 과태료가 607,713천원을 징수키로 결정하여 그중 53%인 321,900천원이나 미수로 남아있어 과태료 징수가 매우 부진함.</p> <p>○ 또한 과년도는 422,051천원을 부과하여 무려 91.7%인 387,110천원을 징수치 못하고 있어 특단의 노력이 요구되고 있으며 도세의 경우도 '98년도분이 11,600천원 부과하여 90.2%인 84,802천원이나 징수치 못하고 있음</p>	<p>○ 과태료 징수에 전 행정력을 집중 특단의 노력을 기울이기 바람</p>	<p>○ '98년도 과태료 부과액 9,379천원중 6,842천원(73%)이 징수되었으며 미징수액으로 2,537천원(27%)으로 수산업법 제53조 규정 위반(가두리 양식시설물 철거의무 미이행)에 따른 과태료이며</p> <p>- 미징수액에 대하여는 공문발송, 전화 및 출장독려로 조속히 납부할 수 있도록 하겠으며</p> <p>- 체납자가 인·허가 및 등록 등 신청시 체납금액을 납부토록 한 후 처리하겠음.</p>	<p>농축유통과</p>

남 제 천 농 협 청 풍 지 소

우(390-830)충북 제천시 청풍면 울태리133-113 /전화(0443)648-0409/FAX(0443)647-5938 담당: 정 배 원

문서번호 : 청풍 제98- 9 호

시행일자 : 1998.12.28.

경 유 :

수 신 : 제천시장

참 조 : 농축유통과장

선 결	과장 <i>신영호</i>	지 시	
접 수	일 자 시 간	98.12.29	결 재 · 공 람
	번 호	1168	단 당 <i>한영식</i>
	처 리 과	농축유통과	
	담 당 자		한 당 과 <i>신영호</i>

제 목 : 간이 집하장 벽면 하자보수 완료 통보.

* 의협행정사무관4서 서무4장
조치전4장

위의 건 제천시 농축51160-460('98.12.7)호로 지적된 아래의 간이 집하장에 대하여 하자보수를 완료하였기 통보합니다.


아 래

- 1.간이집하장 소재지 : 제천시 청풍면 울태리 133-124번지('97년9월 준공)
- 2.지 적 사 항 : 우측벽면 기초콘크리트 균열.
- 3.첨 부 : 조치 전.후사진 각 2매. 끝.


남 제 천 농 협 청 풍 지 소 장



공 사 전



공 사 후



'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림녹지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 감사자료 작성 미흡	○ 감사자료의 요구는 그동안 쟁정이 되었던 중요한 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 모두 핵심을 빠트리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가자료를 요구하는 등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가 작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음. - 각 실과 사업소장 책임하에 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출하기 바람.	- 차후 감사자료 작성 제출에 있어 충실, 성의껏 작성하여 제출토록 하겠습니다.	완 결
○ 과태료 과징	○ 과태료 징수에 전 행정력을 집중 특단의 노력을 기울이기 바람.	- 공원내 불법주정차나, 각종 위반사항에 대해 부과한 과태료로 부과한 날로부터 30일간의 의견제시 기간이 있어 징수에 다소 어려움이 있으나, 수시 독려로 징수에 철저를 기하고 있습니다.	완 결

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림녹지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 산림욕장 조성사업 시공 미흡 시행방법 부적정	○ 제천시민에게 여가선용 및 휴식공간을 제 공하기 위해 제천의 명승지이며 쾌적하고 청 정한 제 2의림지 위에 4억을 투자하여 '98. '99년 2개년 사업으로 산림욕장을 시설중에 있으며 '98년 사업으로 완료되었으나 ① 배드민턴장이 옥외 노천시설로 배수를 위 해 경사를 두어야 겠으나, 좌우 끝선의 표고 차가 15cm정도나 되게 경사가 심하게 시설한 것은 잘못됨. - 경사도가 완만하게 정비요 ② 면적이 30ha로 방대한 면적이나 등산로를 제외한 각종 편의시설과 체육시설을 설치한 공원시설 부분에 가로보안등이 전무하여 저 녁시간에는 우범지대화 될 우려가 있다 하겠 으며, 가족단위 이용 시설물이 부족함.	- '99년도 추가공사시 경사도가 완만하게 로면을 정비토록 사업추진 하겠습니다.	추 진 중

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림녹지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> - '99년 사업으로 가로,보원등을 적정 설치하고 야외탁자, 평상등 가족단위 이용시설물을 증설하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> - '99 사업시 가로보안등을 설치하고 야외탁자, 평상등을 증설하여 쾌적하고 안락한 시설이 되도록 하겠습니다. 	추진 중
	<p>③ 산림욕장 조성사업의 사업내용이 등산로, 편익시설, 체육시설, 위생시설, 토공등으로 임협의 전문성이 요구되는 사업이라고 볼수 없는 토목,건축,체육시설 사업이며 사업비 또한 4억이 투자되는 단위사업을 공개경쟁 입찰에 부의하지 않고, 임협과 수의계약을 한것은 예산절감 측면에서 보면 잘못된 관행을 따른 것임.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수의계약을 지양하고 경쟁입찰로 예산절감 방안강구 	<ul style="list-style-type: none"> - '99년도 사업분은 '98년도에 총괄계약한 바 있으며 본사업 이후부터 공개경쟁 입찰로 사업 발주토록 계약부서와 협의 하겠습 니다 	추진 중

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림복지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 내륙 관광도로 명소화 사업 가로수 식재 미흡	④ 음수대 수질검사 미 실시 - 수질검사 의뢰 요망	- '98년에 음수대 수질검사를 실시 하였으 며, '98. 9. 17 식수로 적정판정을 받았음	완 결
	⑤ 산림욕장 전반에 쓰레기 수거처리 대책이 전무함. - 이동식 분리거함통 설치요	- '99 사업시 쓰레기 수거함을 설치토록 하겠습니다.	추 진 중
	○ 수산면 계란리 계란재에서 덕산면 성암리 간 36번 관광도로에 산벚나무 810본을 사업 비 8천2백만원을 들여 가로수로 식재 하였으 나 현지 확인을 한바 78주가 고사되었고, 보 호 지주목도 상당수 파손 되는등 사후관리가 대단히 미흡함 - 고사목에 대해서는 하자보수 식재토록 하 고, 사후관리에 철저를 기하기 바람.	- 고사가로수 78주에 대하여는 시행업체로 하여금 '99년도 춘기에 하자보수 토록하고 - 지주목 파손분에 대하여는 '99년도 상반 기에 재설치 하는등. 관리에 철저를 기하 겠습니다.	추 진 중

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림녹지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 산촌종합개발사업 내용 의회와 미협의	○ 산촌종합개발사업은 1999년부터 2001년 까 지의 3개년 사업으로 40억 2천 7백만원이 집 중투자되는 중요사업으로서 '98. 2. 3일 1차 주민설명회 후 마을협의회 구성, 선진지견학 실시설계계약, '98. 8. 17일 기본계획안 보 고회등을 실시하였음으로서도 이러한 중요사업 을 의회에는 설명조차 없었던 것은 의회를 너무 경시한 처사임. - 중요사업에 대해서는 사전 협의나 설명회 를 갖기 바람.	- 앞으로 주요사업 추진에 있어 사전에 의 회와 협의 또는 설명회를 갖도록 하겠습 니다.	완 결

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림녹지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 산불 예방활동을 위한 산불 감시원 관리미흡	○ 유급산불감시원이 근무지를 이탈하여 교통 사고를 일으켜 지역문제화된 사건이 있었던 것은 행정기관의 관리감독이 소홀한 사례임 - 경위파악하여 상응한조치를 바라며 향후로 는 유급감시원 관리에 만전을 기하기 바람.	- 덕산면 유급 산불감시원이 '98. 11. 17. 15:30분경 무면허로 이륜차 뒤에 여자 2명 을 태우고 월악방면으로 운행중 금곡리 마 을앞 도로상에서 정지한 경운기와 충돌한 사고로 - 덕산면에서는 사고당일 아침에도 취약지 순찰강화 및 안전사고 예방교육을 실시하 고 근무에 임하도록 하였으나 사고자가 산 불감시를 위한 이동목적이 아니라 이웃마 을 주민의 편의제공을 위한 사적인 용무로 인한 사고발생으로 사고지역의 산불감시원 은 덕산면에서 '98. 11. 18일 교체하여 산 불감시에 임하였으며	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림녹지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ '97 의회감사 지적사항 시정조치 미흡	○ '97년 의회행정사무감사시 동물사육장 앞 에 스테인레스로 헨스를 설치하였으나 흙바 닥에 설치하여 견고하지 않고 미관도 해친다 는 지적사항에 대하여 '98년 행정사무감사시 까지 조치하지 않고 방치함. - 타당성이 있는 지적사항에 대하여는 사업 집행이 개시되는 시기에 곧바로 조치하기 바람.	-추후 유급산불감시원에 대하여는 매일 08: 40까지 해당 읍면동에 출근토록 하여 당일 지시사항을 전달하고 특히 사적인 용무로 근무지 이탈금지, 안전사고 예방등을 교육 한후, 근무지 내에서만 성실히 근무토록 조치하고 무전기등을 이용하여 수시근무 상황을 확인 유사한 사례가 재발되지 않도 록 안전을 기하겠습니다. - '98년도에 사업비를 확보하여 공및 원송 이 사육장 앞에 관람대 설치 공사중에 있 으며 공사시 스테인레스 헨스를 사육장 앞 으로 옮겨 견고하게 설치 하겠습니다. (공사는 착공 하였으나 동절기 결빙으로 인하여 해동시까지 공사중지 중임)	추진중

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림복지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 박달재 휴양림 동물원 사양관리 미흡	○ 박달재자연휴양림의 동물원에 전문 사육사를 두지 못하는 점에 대해서는 자치 단체의 예산과 인사관리상 그럴수도 있다는점 인정 하나 반달곰, 원숭이, 꽃사슴등 고가의 동물이 많아 사양관리에 전문성과 세심한 주위가 요망됨. 그러나 사료구입 내역등을 검토해보면 타동물원의 기본적인 사료인 육류, 야채, 과일등은 개장이후 한번도 구입한 실적이 없어 사양관리가 소홀함. - 인근 청주동물원등 타 동물원의 사양 관리 현황및 정보 교환으로 적절한 사양관리도모 - 금년겨울 라니냐에 의한 이상 한파에 대비 월동대책 강구요	- 현재 박달재 자연휴양림 동물 사육장에 사육하는 동물에 대한 사료는 곰에 대하여는 양돈용 사료를 원숭이에 대하여는 양견용 사료, 사슴에 대하여는 갈잎 및 배합사료를 지급하고 있어 영양상 생육및 증식에 별 문제점은 없다고 생각되며 야채및 과일 등은 사육사가 현지 채취 등으로 조달 급이하고 있으며 - 청주동물원및 인근 동물원등에 출장등 전문 사육기술확보를 위한 정보교류에 노력하여 사양관리에 철저를 기하겠으며 - 한파 대비책으로 곰및 원숭이 침실에 낙엽등을 깔아주었으며 사육조류의 출입문에 보온덮개를 설치 한파를 방지 하도록 하고 바닥에는 톱밥을 깔아 주었음	완 결 완 결 완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림복지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> - 동물별 사육규모를 감안하여 적정수(두수)를 관리하도록 적절하게 대처 (자연증식분, 노쇠동물 처분등) - 동물질병관리, 사양관리에 따른약품구입비는 별도로 예산에 계상 	<ul style="list-style-type: none"> - 현재 사슴 사육장에 같이 설치되어 있는 칠면조및 거위 사육장을 이전하도록 대책을 강구하여 적정 두수를 관리 하겠으며, 많은 두수가 증식 되거나 질병발생 동물등은 즉시 처분하여 관리에 철저를 기하겠음 - 현재 사료구입비에서 구입하고 있는 약품구입을 추경에 별도 약품구입비로 요구 확보토록 노력 하겠습니다. 	<p>완 결</p> <p>추 진 중</p>
○ 동물원진입 계단 사고 위험 및 불편	<p>○ 동물원 진입로가 경사가 심하고 계단이 철도 폐침목을 이용하여 시설 하였으나 난간이 설치되지 않아 어린이나 노약자가 오르 내리는데 사고의 위험이 있음.</p> <p>- 난간 설치요.</p>	<p>- 동물원 진입로가 철도 폐침목을 이용하여 계단을 설치하여 노약자나 어린이 출입에는 위험요소가 있어 나무 및 밧줄을 사용 난간을 설치하겠습니다.</p>	추 진 중

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림복지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
ㄱ 박달재 자연휴양림 물놀이장 시설미비	○물놀이장은 계곡수를 그대로 유입시켜 이용하는데 물놀이장 바닥에 토사가 쌓여 물놀이장 기능을 못할 정도이며 물놀이장 바닥과 모서리가 거칠게 시공되어 안전사고의 위험이 높고 탈의실과 샤워장이 설치 되지 않았음	- 휴양림내 물놀이장은 충청북도 환경사업소에서 토사방지를 위한 사방댐 시설 차원에서 설치한 시설물로서 사후 관리에 철저를 기하여 이용에 불편사항이 없도록 하겠으며	완 결
	- 계곡수 유입시 토사침전을 위한 맨홀시설	- 계곡수 유입시 토사 침전 방지를 위하여 '98추기사업으로 현 물놀이장 상부에 야면석 보매기 사업 (사업비 : 19,000천원)을 실행 하였으며	완 결
	- 물놀이장 바닥 모서리는 재처리	- 바닥및 벽면등을 수시로 청소하여 이용에 위험이 없도록 하겠으며, '99년 여름철 사용후 안전성 문제점등을 재검토하여 예산 요구및 재처리 시공코져하며 '99춘기에 공공 근로 사업을 활용 위험요소는 사전제거토록 하겠습니다.	추 진 중

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림복지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 박달재 자연휴양림 숲속의집 예약관리 소홀	<ul style="list-style-type: none"> - 탈의실, 샤워장 시설 ○ 자연휴양림 숲속의집 예약관리는 이용고객들에게 접수순서에 의하여 공정하게 운영하여야하나 예비용을 남겨두는 관행이 있으며 이는 고객을 기만하는 행위이며 재천의 이미지를 손상시킬 우려가 있음. - 잘못된 관행 시정조치요 	<ul style="list-style-type: none"> - 탈의장 및 샤워장경용 시설물을 설치하여 이용객 편의도모에 만전을 기하도록 하겠습니다. - 숲속의집 이용률증대를 위하여 예약을 받고 있으며 성수기에 예비용 방을 남겨두는 등의 잘못된 관행은 즉시 시정하고 예약문화의 정착을 위하여 노력 하겠습니다. 	추진 중
○ 자연휴양림 시설을 이용자에 주차료 징수(시설사용료 감면 규정등)불합리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물을 이용하는 고객에게도 주차료는 징수하도록 되어있는 사항과 휴양시설 장기 이용자에 대한 감면 혜택등이 없는 것은 불합리한 규정임 - 조례개정 시행요 	<ul style="list-style-type: none"> - 휴양림 보완사업에 따른 조례 개정시 시설물을 이용하는 고객은 시설물 사용료에 입장료 및 주차료를 포함 징수토록 하고, 장기 이용자에게 일정 수준의 감면율을 적용할수 있도록 조례 개정, 평형별 인원수 및 주차대수 별도조정 시행 하겠습니다. 	추진 중

'98 행정사무감사결과 지적.건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림복지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 임산물 저장시설 사업 지원 부적정	○ 임산물저장시설은 총사업비가 9천만원으로 보조 3천6백, 용자 2천7백, 자담 2천7백만원 인 보조지원 사업으로 임산물은 공동생산 보 관하는 표고 작목반등에 지원되는것이 타당 할것이나 사업장이 시내 한복판이고 대상자 가 재력가이며 독립가인 개인에게 보조사업 비를 지원하는것은 적정치 못한 지원임 - 지원 목적외 타용도 사용시 회수조치	- 본 임산물 저장시설은 산림소득 사업에서 생산되는 임산물을 저장하여 임산물을 생산 성 수가 홍수 출하로 인한 가격폭락으로 부터 생산자를 보호하고 적정가격을 통한 소득 증대를 도모하기 위한 시설로서 분기 자체 점검을 실시하여 임산물외 타 용도로 사용 시는 즉시 보조및 용자금 회수조치 토록 하겠습니다.	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과) 보고

(산림녹지과)

지 적 (건 의) 사 항	조 치 및 시 정 요 구 사 항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 박달재 휴양림 동물 사양 관리에 공수의 정기 검진 방안 강구	<p>- 박달재 휴양림 동물원의 개장이후 폐사 동물이 많은바 거위는 납품과정에서 폐사된 것으로 인정하나 공작, 금계, 은계등은 사육과정에서 폐사된 것임.</p> <p>농축유통과에서는 가축방역사업 일환으로 관내 공수의 2명에게 월 49만원씩의 수당을 지급 하는바, 이분들과 협의하여 정기검진 방법을 강구하는등 동물이 폐사되지 않도록 조치 요망</p>	<p>- 동물사육초창기에 경험이 미숙하여 금계, 은계, 공작등이 폐사하였으며 사양기술 습득을 위하여 조류사육자에게 문의등 노력하고 있으며</p> <p>- 가축질병의 예방및 조기 발견치료를 위하여 정기검진 방안을 농축유통과에 협조요청 하였으며 정기적인 검진이 이루어 지도록 공수의와 긴밀한 협조 체제를 유지토록 하겠습니다.</p>	<p>완 결</p> <p>완 결</p>
○ 산림욕장 개장에 따른 시민홍보 철저	<p>○ 산림욕장이 현위치에 시설된 사항에 대해 대부분의 시민이 알지못함.</p> <p>- 많은 시민이 이용하고 혜택을 누리도록 적극적인 홍보대책 강구</p>	<p>- '99 추가사업 홍보와 함께 기 시설된 시설물에 대해 시정지 및 기타 홍보지를 이용하여 적극 홍보토록 하겠습니다.</p>	<p>완 결</p>

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[공업경제과]

지 적 (건의)사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
○ 감사자료 작성 미흡	<p>○ 감사자료의 요구는 그동안 쟁점이 되었던 중요한 시정업무 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 실과 모두 핵심을 빠뜨리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가자료를 요구하는 등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음</p> <p>- 각실과 사업소장 책임하에 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출 하기 바람</p>	<p>○ 공업경제과의 '98.행정사무 감사자료제출 현황을 보면</p> <ul style="list-style-type: none"> - 실과사업소·공통사항 4건 - 소관사항 7건으로 총11건 이었고 추가감사자료로 3건을 제출한 바 있음 <p>감사자료작성 미흡에 대한 지적사항에 대하여는 추후 같은 사례가 발생치 않도록 과장 책임하에 모든 직원들이 인식하여 충실하게 작성토록 하겠고 감사진행에 적극 협조 하겠음</p>	완 료

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[공업경제과]

지 적(건의)사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 개 획(결과)	비 고
○ 공공근로사업시행부적정	<p>○ 공공근로사업의 실업자 생계대책 지원이 기본취지이나 동절기 시행이 곤란한 사업이 책정되어 있고,</p> <p>- 여가삼아 참여하는 자나 부유한자가 참여하는 사례는 근절하고,</p> <p>- 대상사업발굴시 농촌환경개선, 환경보전, 자원재활용품, 폐비닐수거 등으로 확대</p> <p>- 사업 실적없이 시간때우기식 참여로 인한 개인의 근로의지퇴각과 시민의 원성을 사는 사례 지양</p>	<p>○ 동절기 시행이 곤란한 사업장에 대하여는</p> <ul style="list-style-type: none"> · 농업용수로정비→농로요철정비 및 잔자갈 부설 · 폐비닐수거→ 농약빈병수거 및 농촌환경정비 등으로 대체하여 추진하므로서 사업성과를 기대할 수 있다 <p>○ 부유한자에 대하여는 대상자 선정시</p> <ul style="list-style-type: none"> · 재산세 50,000원이상 납부자 62명 · 시멘트회사 장기근속 퇴직자 14명 <p>을 선발에서 제외하였음.</p> <p>○ 특히 30 - 55세인 자중에서 세대주를 우선 선발하였음: 2,480명중 535명선발</p> <p>○ 동절기 사업으로 확대추진한 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> · 재활용품 수거사업 4건 50명 · 농촌폐비닐수거사업 4건 60명 <p>○ 사업실적 증대를 위해 참여대상자 근로이행 각서 징구, 자체교육, 사업장별 1일 작업량을 부여하였고, 근로지도 공무원들을 통하여 수시로 현장감독토록 하였음.</p>	완 료

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

[공업경제과]

지 적 (건의)사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획 (결 과)	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ○ 경제살리기운동 추진실적 산정부적정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경제살리기운동 감사자료로 제출한 추진실적이 너무 추상적인 항목이 많으며 행정실적 위주의 검증안된 통계가 많음 ○ 읍면동장실 폐쇄(21개소) 년 4,500천원 절감 ○ 한가구 방한칸 사용줄이기로 41억 13백만원 절감등 <ul style="list-style-type: none"> - 감사자료로서의 실적제출은 가시적 이고 확인할수 있는 자료만 제출 하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경제살리기운동에 시민들의 동참 분위기조성으로 힘을 결집하는데 노력하겠으며 ○ 행정실적 위주의 검증안된 통계 는 지양하겠음 	<p>완 결</p>

'98 행정사무 감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【 문화관광과 】

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획(결과)	비고
신록사극락전 및 산신각 화재위험	<ul style="list-style-type: none"> ○ 목조건물인 극락전과 산신각의 내부에 전선이 무질서하게 배설되어 전기 누전에 의한 화재 위험이 상존하고 있음. - 전기안전공사의 안전점검과 조잡한 전기 배선을 재정비토록 할 것. - 관내 전 사찰에 대한 화재예방대책 및 소화기 비치사항 점검 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 사찰에 전기배선 재정비 및 소화기를 비치하도록 수차 요청하였고, ○ 특히 목조문화재 안전 점검시 전통사찰에 대하여도 전기안전도 검사 및 소화기 비치사항 점검을 실시하여 지적사항 발생시 정비토록 조치하겠음. 	추진중
만남의 광장 조성사업 마무리 미흡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만남의 광장에 설치한 조형물인 「만남의 탑」 과 조각상 둘 이음부분이 일부분이지만 파손 되었고 이를 보수하느라 시멘트로 매웠으나 2억 3천만원을 들이 제작한 조각품에 흠이 되고 있음.(완벽하게 보완할 것) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만남의 광장 조각상 주변 파손부분은 이음새 부분으로 상하단 석질과 조화되도록 '99년 해빙후 복구토록 조치하겠음. ※ 동 내용을 제작자(조각가 유명교)에게 기동보 요청함. 	추진중
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주변도로 옹벽에 철근이 노출되어 위험해 보이고, 공사 잔유물이 방치됨.(철근제거 및 주변정리할 것) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옹벽부분 철근 노출 및 공사잔유물 등은 해빙과 동시에 철근제거 및 주변정리 완료 하겠음. 	추진중

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획(결과)	비고
만남의 광장 조경 미흡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만남의 광장 입구인 광장 진입로 오른쪽 사면에 자연석 쌓기로 조경을 하였으나 조경석이 불비하여 전체 사업의 이미지를 훼손함. ※ 1차사업 시행시 예산이 투자되지 않고 사업자가 회사한 사업이라 하지만 입구로서 잘못 시공된 부분임. - 최대한 보완되도록 조경석 사이에 꽃나무등 식재방법 강구요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 만남의 광장 입구 광장 진입로 오른쪽 사면에 쌓인 자연석은 만남의 광장 진입로 우측 조경석 대체 시공후 발생한 잉여자재로서 추후 타 사업에 사용을 고려하여 임시로 야적해 놓은 상태임 ※ 추후 광장사업시 유용하게 사용할 계획임 ○ 다만, 조경석 사이 식재보완은 조경 시공업체와 협의 필요부분 보완하겠음. 	추진중
청풍문화재단지 '97의회 행정사무감사 지적사항 조치소홀 및 주변 정리 미흡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔디광장 및 매점 주변정리와 물레방아 시설 주변 정리등 '97년 의회 행정사무감사시 지적사항들이 대부분 사업이 미완료되었음. - 조속히 계획수립 시정조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 일부지역만 정리 완료하였으나 본 건물은 '99사업으로 시행할 단지확대 개발지구 시설 확충사업 용역시 충분히 검토 꼭 필요한 사업이라면 포함하여 보완하되, ○ 필요치 않을시 기 시행한 사업이라도 과감히 제척처리, 단지를 효과적으로 보완시설토록 하겠음. 	추진중
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 단지내의 주변정리 미흡 - 시멘트, 백회등 건축 잔유물이 수년동안 방치되어 있고, 공사시 사용한 철망등 일부 도구를 주변에 방치 하였음. - 즉시 정리요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정리 완료 	완 료

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획(결과)	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매장에서 버리는 생활하수가 무단 방류되고 있음. - 생활하수 정화시설을 설치하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '99 사업인 확대개발지구 시설확충 사업시 하수구 문제를 검토 사업우선 순위에 따라 설치할 계획임. 	추진중
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향교에서 사용하는 전화선이 단지내의 배수로에 방치되어 미관에도 좋지 않고 사고의 위험도 있음. - 즉시 매설 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제천전화국에 매설 조치 요청('99. 1. 13) 	추진중
자양영당 성역화사업 화단성토흙 부적정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 화단조성을 위해 성토하고 있는 흙이 완전 점토질로 화단 흙으로는 부적당함. - 배수가 잘되는 마사나 사질토로 교체하던가 현 점토질에 마사토를 혼합하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조정공사 추진시 막돌 제거 및 마사 사질토 성토하여 배수가 잘되도록 한 후 화단을 조성토록 하겠음. 	추진중
박달재 명소화사업 소공원에 식재한 소나무 고사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박달재 정상 소공원에 식재한 소나무가 재이식 등으로 고사되고 있음. - 내년 봄 하자 보수 - 조정석 사이에 연산홍등 식재요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해빙후 현지 조사를 실시한 후 고사목에 대하여는 즉시 하자보수 조치토록 하겠으며 조정석 사이의 연산홍 식재에 대하여는 조정시공업체와 협의하여 필요부분에 대하여 식재토록 하겠음 	추진중

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획(결과)	비고
관광개발사업의 기반시설 시원에 형평성 유지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「능강지구」에 제2차 관광개발사업을 추진하고 있으며 이 사업에 '98년부터 2000년까지 국·도·시비 7억을 기반사업비로 지원토록 계획되었음. 그러나 관광개발지역으로 지정된 타지역에는 이와 같은 지원사업비가 계획되어 있지 않으며 이는 균형적인 관광개발 사업을 추진하는데 장애요인으로 작용되며 형평에 맞지 않는 행정임. - 형평성 있는 지원사업비가 책정되도록 대책을 마련토록 할 것 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광개발사업으로 추진중인 능강지구 및 교리, 금월봉지구는 현재 활발히 추진되고 있으며, 각각의 사업장에는 아래와 같이 기반시설에 대하여는 공공사업으로 추진되고 있음. - 교리관광지 : 총사업비 121,611백만원 (공공 5,333 + 민자 116,278) - 금월봉관광지 : 총사업비 52,435백만원 (공공 3,000 + 민자 49,436) - 능강관광지 : 총사업비 47,428백만원 (공공 2,606 + 민자 44,822) ○ 민자지구내 공공투자는 관광지 개발을 위한 관광지 지정 및 관광지 조성계획 승인등 인허가 절차시 총투자사업비에 포함되도록 정하고 있으며 또한 「관광지 개발 및 국고 보조요령」(문화부 훈령 '98. 1. 16)에 근거한 기반시설조성 사업비로써 민자 축진을 위한 기본사항이며, ○ 또한, 아직까지 정부예산상 전국 어느 관광지든지 지원한 사례는 거의 전무한 바 본시도 추후 중앙정부의 방침에 따라 대책코자 함. 	추진중

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획(결과)	비고
박달재 명소화사업 다각화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 박달재를 명소화하고자 테마 관광지로서의 종합적인 개발을 위해 시에서는 중·장기 계획으로 많은 예산을 투자하고 있으며, 가시적인 예산사업은 완료단계에 있음. ○ 박달재를 전국적인 테마관광지로 널리 알려려면 박달재 주변정비사업 못지않게 관광 이벤트 행사를 이곳에서 병행해야 효과적이라 판단함 - 제천의 유·무형의 관광 아이템인 의병제, 박달가요제, 세계적 산악인인 허영호·최종렬씨 등이 참여하는 산악마라톤 대회등을 종합적으로 활용하는 관광시책 개발이 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 울고넘는 박달재로 더 알려진 박달재를 전국적인 관광명소로 알리기 위하여 박달재 명소화 사업은 시 특수시책 사업으로 추진키로 정하고 1단계사업은 지난 '97년 시작, '99년 완료됨 (총 784백만원 투자, 성황당 및 소공원조성등) ○ 다만, 박달재 명소화사업을 완료하기 위해서는 향후 3,800백만원의 추가사업비가 필요한 만큼 중앙, 도와 긴밀히 협의 사업비를 확보하여 년차적으로 내실있게 추진토록 하겠으며, ○ 전국적인 테마관광지 조성을 위해 사업과 병행하여 각종 이벤트행사 등 개최, 명실상부한 테마 및 주변연계 관광지가 되도록 하겠음. ※ 의병제 부대행사, 박달가요제, 전국산악 축제 등 이벤트행사와 자양영당, 배론성지, 탁사정과 연계한 테마관광지로 조성 	추진중

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 계 획(결과)	비고
비지정 문화재 관리 철저	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역의 문화유산을 잘 보존 관리하고 후손에게 물려주는 것은 관광개발 보다 오히려 더 가져있는 일일 것임. 지정관리하는 문화재 못지 않게 비지정 문화재 25개소도 철저한 관리대책을 강구하여 훼손 없이 관리 보존되도록 조치하여 주기 바람. - 공공근로사업 투입 주변정비등 참고 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안내판 10개소 설치 예정('99 본예산) <ul style="list-style-type: none"> - 비지정문화재 안내판정비 및 보수(5개소) : 3,000천원 - 향토 문화자료 안내판 설치(5개소) : 3,500천원 ○ 공공근로 투입 주변 정비토록 하겠음. <ul style="list-style-type: none"> - 비지정문화재 25개소×2명(공공근로인력) ※ 잡초제거등 주변 정화 및 정비작업 실시 	추진중
향토 유물전시관 전시품 다양화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 향토유물 전시관에 제천의병편이 많은 부분을 차지하고 있으나, 의병전시관이 개관 되면 의병 관련 전시물은 이관시키는 것을 중합 검토하기 바람. 향토유물전시관에는 선사시대 유물부터 현대 유물까지 다양하면서도 지역적으로 특색있는 유물이 총망라되어 전시되도록 전시품을 다양화하는 방안을 강구하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향토유물전시관내 의병관은 자양영당성역화 사업의 하나인 의병기념관 건립 개관문제와 연계하여 추후 충분한 의견수렴 과정을 거쳐 바람직한 방향으로 대책코자함. ○ 다만, 기본적으로 제천의 특색있는 유물이 총망라 전시되도록 많은 연구와 향토유물 수집 및 유물복제를 통하여 전시유물을 다양화하도록 추경예산에 반영 추진 하겠음. 	추진중

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 제 획(결과)	비고
<p>청풍면 2층 복도벽에 지금 는 수물되고 없는 면내 명 승지와 각 부락의 사진을 확대 게시하여 고향을 찾 는 수물 이주민들의 애환 을 달래고 고향지역에 대 한 향수와 애향심을 유도 하고 있음 (미담수범사례)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청풍면만 국한할 것이 아니라 전 수물지역의 옛사진을 시에서 확대하여 문화재단이나 민원인이 자주찾는 청사 등에 개첩하여 고향을 찾는 이주민들의 애환도 달래면서 고향에 투자하고 싶은 애향심을 유도할 수 있는 게기 조성이 요망되며, ○ 이를 엽서나, 사진첩등으로 제작하여 필요한 사람들에게 엽가로 판매하는 등 특수사업 추진이 요망됨 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충주댐 건설로 인해 본 시관내 5개면 61개 마을이 수몰되어 3,301가구 18,693명이 정든 고향을 떠나게 됨. ○ 본 시에서는 수몰이주민의 애환을 기리고자 만남의 광장을 조성(30천평, 2,112백만원 투자) 지난 '98년말 개장함. ○ 따라서, 본시에서는 현재 보관중인 수물지역 마을별 당시 사진을 종합적으로 전시할 수 있도록 시책사업으로 검토하여 추진하겠음. (엽서, 사진첩 등도 병행 검토) <p>※ 사진첩, 엽서는 시경영수익사업 차원에서 검토</p>	<p>추진중</p>

지 적(건의) 사 항	조치 및 시정 요구사항	조 치 개 회(결과)	비고
<p>감사자료 작성 미흡 (각실과 공통사항)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사자료의 요구는 그동안 쟁점이 되었던 중요한 시정업무 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 모두 핵심을 빠트리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가자료를 요구 하는등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가 작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음. - 각 실과 사업소장 책임하에 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출하기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추후 감사자료 작성시 주요 업무추진사항을 정확히 파악하여 자료 내용의 누락을 방지하고, 자료작성시 작성내용을 구체적으로 충실하게 작성토록 하겠음. 	<p>완 결</p>

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【교 통 과】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비 고
<ul style="list-style-type: none"> • 감사자료 작성 미흡 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사자료는 그동안 쟁점이 되었던 중요한 시정업무 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 모두 핵심을 빠트리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가자료를 요구하는등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가 작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음. - 각 실과 사업소장 책임하에 감사 자료를 구체적으로 충실하게 작성 하여 제출하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추후 감사자료 작성시 중요한 업무 추진사항을 정확히 파악하여 내용의 누락을 방지하겠으며 ○ 자료를 작성할때 작성내용을 구체적으로 충실하게 작성토록 하겠음. 	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【교 통 과】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비 고
· 의림지 공영주차장 조성미비	<p>○ 제천시 모산동 180-4번지 일원에 8,550㎡ 규모로 14억5천6백만원을 투자하여 의림지 공영주차장을 조성하고 있으나 기반시설까지만 해놓고 방치하는것은 예산낭비 사례임.</p> <p>현재 의림지주차난이 그리 심각하지 않고 도시재정비 계획이 확정되지 않았으며 의림지 개발계획이 보류된 상태에서 큰 규모의 주차장 조성은 적절치 못함.</p> <p>- 예산은 이미 투자된 상태이고 넓은 공간이므로 시민이 이용할 수 있는 공간으로 시설요(일부주차장, 일부 롤러스케이트장, 또는 배드민턴장으로 활용할 수 있게 조치)</p>	<p>○ 의림지주변 도시재정비 계획이 충북도에 상정되어 있어, 재정비계획의 확정 결과에 따라 주차장 조성 사업을 추진할 계획이므로</p> <p>○ 롤러스케이트장이나 배드민턴장등으로 이용할 수 있는 시설 활용공간도 정비 계획 변경 결정에 따라 시행하겠으며</p> <p>○ 현재 선택충공사(자갈다짐)가 완료된 상태로 다소 불편은 있겠으나 주차장 활용은 가능함으로 도시재정비 계획이 확정될때까지 포장공사를 보류하고 현상태의 주차장으로 이용토록 관리 및 지도하겠습</p>	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【교 통 과】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비 고
· 전인지역 표지판 미 철거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제천지역은 불법주차차량에 대하여 전인사업자가 없이 전인조치를 못하고 있는 실정이나 시내주변 도로변에 전인지역이라는 표지판이 설치되어 있는것은 잘못된 사항임 ○ 전인사업자가 등록되어 전인조치를 시행할 시기까지 제거요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항에 대하여, 시내에 설치된 전인지역 표지판 69개(지주55, 전주14)를 '98. 12. 7 ~ 12. 9 까지 완전제거 하였으며, ○ 제거한 전인지역표지판은 전인사업시행시 재사용 하기 위하여 정비보관하고 있음 ○ 전인사업 시행시 재설치하여 운영에 철저를 기하겠음 <p>※ 별첨 : 표지판 제거현황</p>	완 결

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【교 통 과】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비 고
<ul style="list-style-type: none"> 과태료 징수가 매우 부진한 상태로 현년도는 478,306천원을 부과하여 56.5%인 270,277천원을 미징수 하였고, 과년도는 303,977천원을 부과하여 무리 89.9%인 273,462천원을 징수치 못하고 있음 과징금(도세)의 경우도 '98년도분 16,650천원을 부과하여 45.3%인 7,550천원을 미징수 하고, 과년도분 59,850천원을 부과하여 82.2%인 49,250천원이나 징수치 못하고 있음 	<ul style="list-style-type: none"> 과태료 징수에 전 행정력을 집중하여 특단의 노력을 기울이기 바람. 	<ul style="list-style-type: none"> 과태료 및 과징금(도세)채납액 징수대책을 '98년 11월부터 수립, 시행하여 2억4천만원의 징수실적을 올렸으며, '99년 1월 - 2월동안 제2차 징수대책을 수립하여 채납세금에 대한 징수에 철저를 기하도록 하겠음. 	추진 중

교통안전표지판(건인지역) 철거 내역

연번	위 치	수량	부착 방식	연번	위 치	수량	부착 방식
계	69개소			35	전화방약국건너편(정전광앞)	1	지주
1	종양유치원앞	1	지주	36	동명초등뒤	1	"
2	다래원건너편	1	"	37	기아자동차취보성급방앞	1	"
3	청농원건너편	1	"	38	여고옆	1	"
4	청전북부신협앞	1	"	39	여고옆(영희미용실앞)	1	"
5	동서가구앞	1	"	40	여고옆	1	"
6	물레다방앞	1	"	41	여고앞(광제한의원)	1	"
7	지적공사앞	1	"	42	명락교회입구	1	"
8	동부고속앞	1	"	43	청진동해장국앞	1	"
9	대원건재앞	1	"	44	서울식당앞	1	"
10	영진인쇄사앞	1	전주	45	홀다방앞	1	"
11	만물가구앞	1	지주	46	보성이발관앞	1	"
12	태영쇼핑앞	1	전주	47	역광장(울산식당앞)	1	"
13	대덕철물앞	1	"	48	역광장(주차장옆)	1	"
14	대명금고앞	1	지주	49	삼익프라자	1	"
15	신협앞	1	지주	50	단나유통앞(정음상가일방통행로)	1	"
16	신협건너편	1	전주	51	교육청입구(동명공사앞)	1	"
17	예일독서실앞	1	지주	52	경북서점앞	1	"
18	국제전자앞	1	지주	53	대우전자앞(경북서점건너편)	1	"
19	현대가구앞	1	전주	54	동명초등앞(꽃화원옆)	1	"
20	한일스포츠앞	1	"	55	동명초등앞(대신슈퍼옆)	1	"
21	명동슈퍼앞	1	전주	56	새한코아앞	1	"
22	중앙새마을금고앞	1	지주	57	성일식당앞	1	"
23	남천약국위그대이곳에앞	1	전주	58	장수닭갈비건너편	1	"
24	남천약국위바이텍자전거앞	1	"	59	신사동왕족발앞	1	"
25	남천약국위아람다방앞	1	"	60	두학쌀상회옆	1	전주
26	태양상사건너편	1	지주	61	경원냉면앞	1	지주
27	일동아파트앞	1	"	62	한라약국앞	1	전주
28	가야다방앞(구동현동사무소입구)	1	"	63	중앙약국앞	1	"
29	신성보석앞(동산약국건너편)	1	전주	64	위하여앞	1	지주
30	대흥문구앞	1	지주	65	차산부인과앞	1	"
31	승리반점앞	1	"	66	해지비디오앞	1	"
32	중앙성결교회앞	1	"	67	남천초교앞	1	"
33	시민회관앞	1	"	68	희망슈퍼앞	1	"
34	서울한의원앞	1	"	69	영천동사무소앞	1	"

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【건설과】

지 적 (건 의) 사 항	조치 및 시정요구사항	조 치 계 획(결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 감사자료 작성 미흡	○ 핵심을 빠트리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가자료를 요구 하는등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음. - 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출하기 바람.	- 감사자료 작성시 충분히 검토하여 내용을 구체적으로 충실하게 작성하도록 하겠습니다.	추진중
<input type="checkbox"/> 과태료 징수 부진	○ 과태료 징수에 진 행정력을 집중 특단의 노력을 기울이기 바람.	- 체납유형별 내역을 조사분석하여 고질체납지에 대한 재산압류를 강화하는등 징수에 특단의 노력을 기울이고 있으며 체납자별 징수 책임자를 지정 징수에 철저를 기하고자 합니다.	추진중

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【건설과】

지 적 (건 의) 사 항	조치 및 시정요구사항	조 치 계 획(결 과)	비 고
<input type="checkbox"/> 비둘기(A)~의림지간 도로 확포장공사 도로선형 잘못 시공	<p>○ 비둘기A~의림지간 도로의 우회전 진입 도로가 현지 여건에 부적합하여 우회전에 어려움이 있고 특히 동절기에 교통사고의 위험이 높음</p> <p>1. 폐도된 부지를 사유지와 교환하는등 우측차로의 개설방안을 강구하고</p> <p>2. 우회전 차로에 대한 유도시설 및 안내표지판을 충분히 설치하여 통행편의를 도모하고 사고예방에 만전을 기하기 바랍.</p>	<p>1. 도시계획 변경이 선행되어야 할 사항으로 합리적인 조정계획을 수립하여 도시건축과와 협의후 검토하겠으며</p> <p>2. 도시계획선 선형변경으로 구조가 개선될때까지 위험요인을 해소하기 위해 차선 및 유도표시를 명확히 하고 우회전 예고표지 및 주의 표지를 설치하겠습니다.</p>	<p>추진중</p> <p>추진중</p>

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【건설과】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비고
□ 덕동도로 확포장 공사 미흡	<p>○ 덕동도로 확포장 공사를 시행함에 있어 보상에 따른 공사에 어려움이 있다고 해서 입구는 띄어놓고 공사시공이 용이한 구간 중간부터 사업을 시행하는 것은 잘못임.</p> <p>1. 이후 사업시행시 덕동계곡 입구인 공사시점부터 시공키 바람.</p> <p>2. '98년 시공 구간에 절개지 사면경사가 심한곳 시정요.</p>	<p>1. 시군도 확장 계획상 기준미달 포장구간은 재포장 계획으로 별도 구분되어 있으며 재포장 구간은 사업계획 지침상 사리도 부분을 우선하여 시행토록 되어있어 입구의 콘크리트 포장 부분은 추후 사업마무리 단계에서 시행할 계획이며</p> <p>2. '98시공 구간중 절개지 사면경사가 심한곳은 자연현상에 의한 안식각 확보후 시정조치할 예정입니다.</p>	<p>추진중</p> <p>추진중</p>

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【건설과】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비고
<input type="checkbox"/> 선고제 제해위험지구 정비 사업 돌망태 시공 일부 미흡	○ 수해상습지인 선고제 제해예방 대책 사업으로 돌망태 공사를 시공 하였으나, 돌망태에 규격 15cm에 미달되는 호박돌로 시공 되어 돌망태 파손의 우려가 있음. - 잘못 시공된 부분 재시공요	- 규격이상의 호박돌 (D = 15cm이상) 로 재시공 조치 완료 1. 기간 : '99. 1. 5~1. 15(11일간) 2. 물량 : L=50m, A=250m ²	완 결
<input type="checkbox"/> 금수산레저 민원처리에 대한 사후 관리 미흡	○ 민원서류 자진취하후의 선박의 허가지 정박 지시등 사후관리 미흡	- 소유자에게 '99.6.30까지 당초 선적항이던 단양군으로 이동토록 조치하였으며 - 수자원공사 측에게도 무단하천 점용사항을 통보하여 조치토록 하였습니다.(공문사본첨부)	추진중

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【건설과】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치계획(결과)	비고
<input type="checkbox"/> 남천~청진간 도로개설공사중 화산교 확장공사 미흡	<p>○ 화산교지점 교차로는 시내중심부의 주요4차선 간선도로가 교차되는 지역으로 자민련사무실앞 도로에서 역전방면으로 우회전이 불가하게 개설되어 차량통행에 지장을 주고 있음.</p> <p>- 우측차로 개설이 가능하도록 도로 선형이 되어 있으므로, 사유토지 편입문제를 조속히 해결한 후 우측차로를 개설하여 막대한 예산을 투입한 사업의 도로가 제 기능을 다할 수 있도록 조치요망.</p>	<p>- '99년도 남천~청진간 도로확포장공사시 교통섭을 축소하여 우회전 차선을 설치코져 합니다.</p>	추진중

'98. 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고






【건설과】

지적(건의)사항	조치 및 시정 요구사항	조치 계획(결과)	비고
<input type="checkbox"/> 사업추진을 전실하게 시공된 것으로 판단됨. <input type="checkbox"/> 민물배운탕집 맞은편 농로측면 경사면이 20×20m정도로 넓고 경사도 또한 45° 정도로 가파른데 뒷공사가 되지 않아 하단부 옹벽 기초공사는 했으나 우기시 토사 유실이나 농로의 피해가 우려됨.	<input type="checkbox"/> 나무를 식재 하거나 하여 기존 농로가 피해를 보지 않도록 보완적 추가 사업이 요구됨.	<input type="checkbox"/> 본 공사는 수해복구공사로 당시는 공사중이었으며, <input type="checkbox"/> 현재는 공사가 완료되었고 비탈면 보호를 위하여 줄베를 식재하여 완료하였음.	완 료

제 천 시

우(390-701) 충북 제천시 천남동12-2 / 전화(0443) 640-1465 / (행) 1465 / 전송 640-1179
처리부서 : 건설과 (별관2층) / 건설과장 김종원 / 재난관리담당 김금태 / 담당자 신영철

문서번호 건설 13660 - 66
시행일자 1999. 1. 7(년)
(경유)
(제 1 안)
수신 노원필 귀하
청풍면 물태리 133-61
참조

취급		시	장
보 존	년		
부시장			
산업건설국장	전 결	치 수 담 당 	
건설과장			
기 안		재난관리담당 	협 조

제목 의회행정사무감사 지적사항 알림

- 항상 시정발전에 협조하여 주시는 귀하께 감사를 드립니다.
- 귀하께서는 '98. 4. 10일 유람선사업을 하기위하여 선박을 청풍면 신리 앞(신리교회 앞)에 가 계류중인 선박은(유선 7척, 선착장 1척)하천법 제25조에 의한 하천의 점용허가를 받지 아니하고 무단으로 하천을 점용한 경우에 해당됨으로서, 이에 대하여 '98. 12. 5 제44회 제천시의회 정기회시 지적되었음을 통보하오니,
- 귀하는 위 선박을 충주호 수면상황을 감안하여 '99. 6. 30까지 당초 선적항이었던 단양군으로 적의 이동 조치하여 주시기 바라며, 이에 대한 귀하의 조치가 없을시 관련법에 의거 귀하에게 불이익이 발생할수 있음을 첨언하오니 조속한 시일내 선박을 이동하여 주시고 결과를 우리시에 사진첨부 제출하여 주시기 바랍니다.
- 아울러 귀하의 선박이 우리시에서의 무단하천 점용현황을 한국수자원공사 충주댐관리사무소에 적의 조치토록 통보하였음을 알리오니 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 선박사진 및 선박위치도 1 부. “끝”

(제 2 안)

수신 한국수자원공사 충주댐관리사무소장 귀하

제목 무단하천점용 선박현황 통보

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원하며 항상 시정발전에 협조하여 주시는 귀 공사에 감사를 드립니다.

2. 제천시 청풍면 신리 앞에 있는 선박은(유선 7척, 선착장 1척)사업자 노원필이 제천시 물태지구에서 유람선 사업을 하기위하여 당초 선적항이었던 단양군에서 제천시 신리앞에 갖다놓은 선박으로서 사전 하천점용에 관하여 제천시와 협의 없이 무단으로 하천을 점용하여 하천법 제25조 제1항 제9호를 위반한 경우로서 이에 대하여 '98 제천시 행정사무감사시 지적을 받았습니다.

3. 따라서 우리시에서는 '99. 6. 30까지 당초 선적항이었던 단양군으로 선박을 이동조치토록 하였음을 사업주 노원필에게 통보하였음을 알리오니 관련법에 의거 적의 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 선박사진 및 정박지 위치도 도면 1 부.



제 천 시 장

‘98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

(도시건축과)

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획(결과)	비고
감사자료 작성미흡	<p>○ 감사자료의 요구는 그동안 생점이 되었던 중요한 시정업무 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 모두 핵심을 빠트리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가자료를 요구하는등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음</p> <p>- 각 실과 사업소장 책임하에 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출하기 바람</p>	<p>○ 추후 감사자료 작성시 내용을 충분히 검토하여 내용을 구체적으로 충실히 작성토록 하겠음</p>	완결

'98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

(도시건축과)

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획(결과)	비고
과태료 징수 부진	<ul style="list-style-type: none"> 과태료 징수에 전 행정력을 집중 특단의 노력을 기울이기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> 유형별 내역을 조사분석하여 고질채납자 및 고액채납자에 대하여 수시징수독려, 재산압류등 징수에 특단의 노력을 기울이고 있으며, 추후 책임자를 지정하여 징수에 철저를 기하겠음 	추진중

‘98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

(도시건축과)

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획(결과)	비고
형전지하도로(겸)상가 시설 사업추진미흡	<ul style="list-style-type: none"> ‘98. 12 현재까지 준공처리되지 못하고 있는 원인분석 조속한 시일내 준공처리토록 특별대책 강구 재원시장이 보증채무한 2억원의 대출 금이 상환되지 않을시 협약서 약정대 로 상가분양 및 임대권을 회수토록 조 치바람 	<ul style="list-style-type: none"> 현재 미준공 원인 <ul style="list-style-type: none"> - 일기불순에 따른 공사지연 - 공사시공업체와 시행자간의 불화 - 상가미분양으로 자금압박 - 허가조건 미준수 - 진행중인 소송대비 및 각종세금 지불능력 부족 준공처리대책 <ul style="list-style-type: none"> - 검토한 결과 사업시행자에게 준공을 촉구 시에는 재반 문제점 돌출로 장기화가 예 상되며, - 허가취소등 행정조치시에는 재반문제점과 행정소송등이 예상되는바 사업시행자의 조치상황에 따라 별도 특별대책을 강구 법률자문결과 분양권의 회수는 채권액만 가능하고 미준공 시설물임에 따라 시공자 가 준공을 기피시에는 공부상 등재되지않 아 권리설정을 하지 못하여 권리행사가 불가함에 따라 분양권의 회수는 적절치 못함 	<p>추진중</p> <p>추진중</p>

지적(건물)사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획(결과)	비고
청전지하도로(점)상가 시설 사업추진미흡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지금까지 업무처리과정을 면밀히 규명하여 책임소재를 분명히 밝히고 추후 이러한 사례가 없도록 특별대책을 강구하기 바람 - 공사비 예치 및 인출과정에서 협약 사항 미이행 - 착공후 현재까지 준공기일 위반 - 2억원의 채무보증 승인요청시 민원사항이 없다고 거짓답변등 업무처리 소홀 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자치행정과에서 별도 조사하여 추진 	추진 중
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현상황에서는 소유권이전은 물론 임대 사용권확보도 매우 어려움바 이에대한 특별대책을 강구, 실기하는일이 없도록 조치바람 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청전지하도로(점)상가시설은 차후 소송이 불가피 할것으로 예상되는바 사업시행자인 선덕실업의 향후 대책에 따라 대응하는 것이 바람직할것으로 - 상가, 지하도로 패쇄 또는 장기간 사업준공을 기피시 인허가의 취소결정을 하고 - 잔여공사를 마무리하여 공부정리물 한후 제3자인 수공모 등을 통한 특별대책을 강구토록 하겠음 	추진 중

‘98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고


(도시건축과)

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획(결과)	비고
국민주택 융자금 고액 채납자 조치미흡	<ul style="list-style-type: none"> ‘96, ‘97의회행정사무감사시 매년 반복되는 지적사항이나 고액장기채납자의 회수실적이 미흡하며 상환능력이 있는 자에 대해서는 특별대책을 강구하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ‘99국민주택융자상환금 징수계획을 수립하여 추진중임(‘98. 12. 28) <일자별 추진계획> <ul style="list-style-type: none"> 채납사유별 원인분석 : ‘99. 1. 1 - 1. 31 안내문 발송 : ‘99. 1. 15 - 1. 31 최고장 발송 : ‘99. 2. 10 - 2. 26 채납처분(경매, 공매) : ‘99. 3. 15 - 4. 30 	추진 중

문서번호	도건58510-
보통기간	03
보고일자	'98. 12.

'99 國民住宅 融資償還金 徵收計劃

도시행정담당
담당자 최상원

과장	산업건설국장	부시장	시장	결
				재

·기획담당관 28전

·총무사회국장 22전

·법무담당 22전

·주택담당 402전

산 업 건 설 국
도 시 건 축 과

○ 읍.면.동별 채납내역:

(단위 : 천원)

구분 읍.면.동별	채납인원	채 납 액			비 고
		원금	이자	계	
계	88명	77,964	444,509	522,473	
금성면	3	1,578	7,736	9,314	
청풍면	44	44,305	354,955	399,260	
수산면	4	3,869	28,352	32,221	
한수면	2	1,014	3,085	4,099	
교동	1	102	1,162	1,264	
중앙동	3	1,980	3,201	5,181	
명서동	3	2,677	3,493	6,170	
의림동	3	2,087	3,413	5,500	
동현동	2	1,236	4,665	5,901	
청전동	16	16,136	28,560	44,696	
화산동	3	1,646	3,227	4,873	
용두동	4	1,334	2,660	3,994	

2. 問 題 點

- 국민주택 융자상환금 채납액의 85.1%인 면 지역의 채납자들은 대부분 총주담 수물 이주민들로 현재 대다수가 상환 능력이 부족한 영세농가로서 장기 채납으로 인한 연체이자(17%)증가로 채납액이 날로 가중되어 가고 있는 실정이며,
- 시내동(8개동)일원의 고질,고액 채납자들은 최근의 기업의 구조조정과 고금리 고실업등 경제사정으로 융자금 상황이 더욱 어려워 채납액이 증가될 것으로 예상됨
- 「 따라서 融資償還金 滯納額을 強力徵收치않을 경우 向後 住宅特別會計 運營上 많은 어려움이 발생될 것으로 예상됨 」

3. 推 進 對 策

1) 推 進 方 針

- 가구별 채납사유별 원인분석하여 체계적 징수
- 자체 징수반 편성운영하여 납부촉려 및 징수
- 고질채납자 및 장기채납자에 대한 채납처분 실시
(최고장 발송 및 경매 또는 공매)

2) 細部推進計劃

가. 채납사유별 원인분석

- 가) 기 간 : 99. 1. 1 - 1. 31
- 나) 조사자 : 읍.면.동 담당자 합동조사
- 다) 방 법 : 채납가구 호별 방문
- 라) 조사표(개인별 작성)

(단위:천원)

채 납 자		채납액	채 납 사 유			부동산소유 내역	비 고
주 소	성 명		고의.고질	행불(도피)	무재산		

나. 徵收班 編成 運營

- 가) 기 간 : 99. 1. 1 ~ 12. 31
- 나) 편 성 표

총괄지휘	반 장	반 원	담당지역	비고
도시건축과장	장재면	허남철, 최창영, 이용희	청풍면, 수산면	
	함대희	신건민, 장정호, 임명규	금성면, 한수면	
	이병식	김한복, 김명수, 임선영	교동, 중앙, 명서, 의림	
	장현우	유영진, 서정상, 박주동	동현, 청전, 화산, 용두	

다. 案內文 發送

- 가) 일 시 : 99. 1. 15 - 1. 31
- 나) 대 상 : 채납 전 가구
- 다) 송달방법 : 등기발송

라. 催告帳 發送

- 가) 일 시 : 99. 2. 10 - 2. 26
- 나) 대 상 : 1년(12회)이상 채납가구
- 다) 송달방법 : 등기발송

마. 滯納處分(競賣,公賣)

- 가) 기 간 : 98. 3. 15 - 4. 30
- 나) 대 상 : 안내문 및 최고장 발부후 미 납부자(1년이상 채납자)
- 다) 근 거 : 제천시 주택사업 특별회계 설치 및 운영조례 제11조
“융자를 받은자가 상환금을 채납하였을때에는 지방세 징수의 예에
의하여 채납처분 할 수 있다”

라) 소요금액 : 8,000천원(전당 206천원) /

- 마) 지출과목 : 주택사업,사회개발비,주택 및 지역사회개발비,주택사업,
주택행정,경상예산,경상직경비(일반운영비)

안 내 문(안)

평소 시정발전에 적극 협조하여 주신데 깊이 감사드리며, 귀택의 가정에 항상 행운과 행복이 가득하길 기원합니다.

귀하께서 소유하고 계신 국민주택의 용자상환금 미수액이 년 월 일현재 아래와 같이 채납되어 통보하오니 년 월 일까지 시 도시건축과를 경유하여 흥복은행, 농협, 주택은행에 납부하여 주시기 바랍니다.

만약 위 기한내 납부하지 않으실 경우 부득이 제천시 국민주택 관리규칙 제6조의 규정에 의거 입주관리계약의 해지와 한국감정원 감정가격으로 경매처분됨을 알려드리오니 이러한 불미스러운 사례가 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

채 납 액

년 월 일 현재 개월

※ 문의전화 640 - 1362, 1373

199 . . .

제 천 시 장

최 고 장(안)

평소 시정발전에 적극 협조하여 주신데 깊이 감사드리며, 귀객의
가정에 항상 행운과 행복이 가득하길 기원합니다.

귀하에서 소유하고 계신 국민주택의 융자상환금 납부액이 체납되어
그동안 독촉장 안내문등을 발송하여 납부하도록 하였으나, 아직까지
상환금이 회수되지 않아 최고하오니 년 월 일까지 시·도시
건축과를 경유하여 흥복은행, 농협, 주택은행에 납부하여 주시기 바라며,
위 기한까지 납부하지 않을경우 제천시 국민주택 관리규칙 제6조의
규정에 의거 한국감정원 감정가격으로 경매처분함을 알려드리오니
이러한 불미스러운 사례가 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기
바랍니다.

체 납 액

년 월 일 현재 개월 원

※ 문의전화 640 - 1362, 1373

199 . . .

제 천 시 장

'98 행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【농업기술센터】

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결과)	비고
감사자료 작성 미흡	○ 감사자료의 요구는 그동안 생점이 되었던 중요한 시정업무 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 모두 핵심을 빠트 리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가 자료를 요구하는등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가 작성에 따른 행정력이 낭비 되고 있음 · 각 실과 사업소장 책임하에 감사자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출하기바람	○ 감사자료 작성에 있어서 향후 구체적이고 명확한 답변 자료가 되도록 노력하겠습니다	완 료
에비비 집행	○ 벼 물바구미 공동방제 농약대 및 ('98. 6. 25 승인) 벼이삭도열병 긴급방제 농약대(7. 28 승인), 벼멸구 공동방제 농약대(7. 28 승인) 지원 시기가 너무 늦어 실제 농가에서 방제 할 때는 각종 병충해가 만연하는 시기가 됨	○ 조기 병해충 예찰 및 진단결과에 의거 직기 공동방제 가 추진되도록, 공동방제 건의를 하겠습니다.	완 료

지적(건의)사항	조치 및 시정요구사항	조치 계획 (결 과)	비 고
<p>새기술 영농시설 작목선택 부적정</p>	<p>○ 첨단과학 영농시설의 운영실증을 위해 1억9천5백만원을 투자하여 시설한 와이드 스팬형유리온실의 양액재배사에 망울토마토 연중 재배시험을 하고 있으며, 6월 16일 정식하여 11월 25일까지 790kg을 수확하여 717천원의 소득을 올렸으나 이는 시설투자 및 현대식 시설에 비하여 경제성이 전혀 없는 품목 선택임</p> <p>실질적으로 고수익을 올릴수 있는 품목을 선택하여 실험재배를 하고 재배기술을 개발 하여 농가에 보급하기 바람</p>	<p>□ '99년 와이드스팬형 양액재배온실 운영</p> <p>○목 적 : 시설하우스 연직장해 대책 및 고품질 농산물 생산을 위한 양액재배 실증과 농업인 현장 교육장으로 활용</p> <p>○ 재배작목 및 실증요지 (100평)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 토마토 (1~6월) <ul style="list-style-type: none"> • 적정양액 조성 규명 • 수정벌이용 지공해 완숙토마토 생산 - 오 이 (8~12월) <ul style="list-style-type: none"> • 고온기 양액재배로 고부가상품 생산 • 지역성에 맞는 작형개발로 소득극대화 <p>○ 예상수익</p> <ul style="list-style-type: none"> - 생산량 : 토마토 7단재배 3,000kg 오이 장기돌림재배 4,500 " - 조수입 : 6,000천원 (토마토 2,400 오이 3,600) ※ 양 액 대 (100평) : 160천원 	<p>추진중</p>

'98행정사무감사결과 지적·건의사항 조치계획(결과)보고

【부서명 : 수도사업소】

지 적(건 의)사 항	조치 및 시정요구사항	조 치 계 획(결과)	비 고
[] 감사자료 작성 미흡	<p>() 감사자료의 요구는 그동안 쟁점이 되었던 중요한 시정업무 추진사항에 대하여 자료를 요구하는 것이나 각실과 모두 핵심을 빠뜨리거나 내용이 충실치 못해 계속하여 추가 자료를 요구하는등 감사진행에 차질이 있고 감사자료 추가작성에 따른 행정력이 낭비되고 있음.</p> <p>- 각 실과사업소장 책임하에 감사 자료를 구체적으로 충실하게 작성하여 제출하기 바람.</p>	<p>() 의회 행정사무감사자료 작성시 각 담당자가 요구자료를 정확히 파악 내용을 충실히 작성하겠으며, 금후부터 감사 요구자료 취지를 면밀히 검토하여 유사한 사례가 발생되지 않도록 철저를 기하겠음</p>	완 료