

2008. 2. 19.(화)
제143회 임시회 제2차 본회의

2007년도 행정사무감사 결과보고

제 천 시 의 회
자치행정위원회

순 서

□ 2007년도 행정사무감사 결과보고

1. 총 평	1-3
2. 감 사 개 요	4
가. 감사목적	4
나. 감사기간	4
다. 감사대상	4
라. 감사대상사무	4
마. 감사방법	5
3. 감 사 결 과	5
가. 지적 · 건의 총괄	5
나. 행정사무감사 지적 및 조치 요구사항	6-29
4. 행 정 사 항	30

2007년도 행정사무감사 결과보고

1. 총 평

지방자치법 제36조 및 같은법 시행령 제16조, 제17조의2 규정과 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례의 규정에 의하여 실시한 자치행정위원회 소관 2007년도 행정사무감사는 2007년 11월 27일부터 12월 3일까지 7일간에 걸쳐 실시하였으며,

위원회 소관업무 전 분야에 대하여 질의·답변으로 이루어진 회의식 감사를 위주로 실시하였고, 송학테크노빌, 수해복구공사, 주민자치센터, 정보화마을, 보건지소등 시민의 생활과 밀접한 현장사무를 중심으로 소속위원 6명을 2개 감사반으로 편성, 2일간에 걸쳐 현장확인 및 읍면동에 대한 감사를 실시하였음.

금번 행정사무감사는 평소 수집한 시민의 건의 및 여론을 바탕으로 팀별 사무를 심층분석하여 감사준비에 철저를 기하였으며, 또한 현장확인 감사시 도출된 문제점에 대하여는 시정 조치를 요구하는 등 행정에 대한 견제와 감시기능 역할을 그 어느때보다 내실있고 알차게 수행하였다고 판단됨.

감사결과 주요 지적사항을 간략히 살펴보면

- 법령이나 조례·규칙 등에 근거를 두고 설치한 각종 위원회의 운영 및 위원 구성에 있어 1년동안 위원회의를 개최한 실적이 없거나 서면 심의로 위원회를 대체운영하고 있어 본래의 운영 취지를 벗어 나고 있으며, 위원회의 구성을 보면 대학교수, 시의원, 직능단체장 등이 주요 구성원이며 일부 위원은 5개이상 위원회 위원에 위촉·운영되고 있어 다양한 의견수렴을 저해하고 있었음. 특히 여성위원의 위촉율이 매우 저조한 현실로 일부 비효율적인 위원회가 운영되고 있음이 지적되었음.
- 송학테크노빌 기반시설 보수공사의 경우 인도블럭 부설대상지의 경사가 심하며 블록간 심한 이격현상이 발생할 뿐만아니라 블록사이에 모래를 살포하도록 되어 있으나 부분적으로 마사토를 살포하는데 그쳤으며, 견실한 시공을 위하여 블록 설치공사 시행 전 바닥 평면작업 및 다짐작업이 부실하여 들뜸 현상이 발생할 우려가 높은 한편, 인도블럭 설치공사 대상지내에 통신맨홀 4개소위에 인도블럭을 부설 하는 등 설계도면과 상이 하거나 미시행공사 부분이 있는등 공사감독을 소홀히 함이 지적되었음.

○ 왕암동 바이오밸리인근 용두산 산사태 배수로 수해 복구 공사의 경우 공사중 배수로를 설치함에 있어 절개사면과 직각으로 배수로를 접합 시공한 부분에는 집수정을 설치하여 원활한 배수가 이루어 질 수 있도록하여 수해피해가 일어나지 않도록 하여야 하나 배수로를 직각으로 설치하여 원활한 배수가 되지 않아 빗물이 넘쳐 수해피해를 유발할 가능성이 있음이 지적되었음.

○ 정보화마을 운영실태를 살펴보면 현재 청풍관광마을과 월악산약초마을에 정보화마을 운영을 위하여 연간 2명의 인력과 홈페이지 유지보수비로 6,702천원, 인건비 21,164천원의 예산이 투입되어 운영하고 있으나 주민에 대한 홍보 부족으로 농번기뿐만아니라 농한기인 11월에도 운영실적이 저조하여 정보화교육의 효과성이 미미한 실정이며 정보화센터에 대한 체계적인 관리를 소홀히 함이 지적되었음.

위와 같은 사항을 포함하여 금번 행정사무감사 결과 본청 직속기관 및 사업소 지적사항 25건, 건의사항 5건, 수범사례 1건을 채택하여 집행기관에 통보하므로써 지적사항에 대하여는 즉시 시정이 가능한 부분은 신속한 조치를 그리고 장기적인 대책이 필요한 사항은 세밀한 추진계획을 수립하여 추진토록 하고, 건의사항에 대하여는 충분한 검토를 통하여 시정에 반영하는 등 집행부 업무에 접목하거나 대책을 마련해 줄 것을 요청함.

2. 감사개요

가. 감사목적

- 지방자치법 제36조 및 동법시행령 제16조 내지 제19조 2항과 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한조례의 규정에 의거 시정전반에 관한 행정사무감사를 실시하여 집행상 잘못되거나 미흡한 점을 시정하고 행정을 감시 통제하며, 의안심사와 예산안심사에 필요한 자료 및 정보를 획득하고, 집행에 대한 평가와 방향·대안을 제시함을 목적으로 함.

나. 감사기간

- 2007. 11. 27. ~ 12. 3. (7일간)

다. 감사대상

- 제천시의회 행정사무감사 및 조사에 관한조례 제5조 및 제천시의회 위원회조례 제3조 제2항의 규정에 의한 자치행정위원회 소관부서
 - 본 청 : 17개팀
 - 직 속 기 관 : 2직속기관, 2사업소
 - 읍·면·동 : 1읍 7면 9동

라. 감사대상 사무

- 지방자치법 제9조에 규정된 지방자치단체의 사무
- 제천시의회행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제6조 제2항의 규정에 의거 2006. 11. 1.부터 2007. 10. 31일까지 집행된 사무

마. 감사방법

- 제출서류의 분석·검토
- 현 장 확 인
- 출석·증언 및 의견진술 청취
- 질의·답변 등

3. 감사결과

가. 지적·건의·수범사례 총괄

팀·과·부서·과목	제	지적·건의	수범사례	합	비고
합 계	31	25	5	1	
팀사업소공통	1	1			
전략사업팀	1	1			
투자유치팀	2	2			
자치운영팀	3	3			
기획예산팀	3	3			
정보통신팀	3	3			
재난관리팀	2	2			
시민복지팀	1	1			
여성유소년팀	1	1			
경로재활팀	2	2			
평생학습팀	1	1			
문화체육팀	4	4			
보건운영팀	1		1		
문화체육시설 관리소	1	1			
읍·면·동	5		4	1	

나. 행정사무감사 지적 및 조치 요구사항 : 다음

행정사무감사 지적 및 조치요구, 건의사항, 수범사례

- 총 31 건 -

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

소 관 사	사 업 명	지 적 사 항	조 치 요 구	비 고
공 통	위원회운영	<p>○위원회운영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 법령이나 조례·규칙 등에 근거를 두고 설치한 각종 위원회의 운영 및 위원 구성에 있어 1년동안 위원회의를 개최한 실적이 없거나 서면 심의로 위원회를 대체운영하는 사례가 있어 본래의 운영 취지를 벗어 나고 있음. - 위원회의 구성을 보면 대학교수, 시의원, 직능단체장 등이 주요 구성원이며 일부 위원은 5개이상 위원회 위원에 위촉·운영되고 있어 다양한 의견 수렴을 저해하고 있음. - 여성위원의 위촉율이 매우 저조한 현실로 일부 비효율적인 위원회가 운영되고 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 위원회의 운영실태를 파악하여 운영실적이 저조한 위원회에 대하여 원인을 규명, 재검토하여 조례등 관련 법규를 정비하기 바람. ○ 다양한 의견을 수렴할수 있도록 각종 분야의 시민이 참여할수 있는 형평성 있는 위원 위촉을 하기 바라며, 특히 여성위원위촉의 확대를 적극 검토하여 주기 바람. 	

2007년도 행정사무감사지적 및 조치요구사항

순	사	요	요	요
번	영	지	요	고
전 략 사업팀	관내 대학생 장학금 지원	<p>○ 인구늘리기 시책추진을 위한 장학금 사업추진 부진</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업명 : 관내 대학생 장학금 지급 • 사업비 : 171,500천원 • 집행액 : 없음(2007. 11. 30. 현재) • 잔 액 : 171,500천원 <p>- 인구늘리기 시책의 일환으로 관내 2개대학(세명대,대원과학대)을 대상으로 장학금 지급을 통하여 소기의 성과를 목적으로 본 사업을 시행하였으나,</p> <p>- 당초 계획은 11월말까지 장학금을 지급완료할 계획이었으나 감사기간인 2007. 11월말 현재까지 지급대상자조차도 선정하지 못하고 있는 실정임.</p>	<p>○ 본 사업의 본래 취지에 맞게 예산을 집행하기 바라며, 장학금의 지급시기를 앞당겨 집행하고 정산 및 사후관리에 철저를 기하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사지적 및 조치요구사항

구분	사업명	지적사항	조치요구	비고
투자 유치팀	송학테크노빌 기반시설 보수 공사	<p>○ 송학테크노빌 기반시설 보수공사 부설시공</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2007. 8. 2~12.31 • 위치 : 송학면 송학테크노빌 단지내 • 사업비 : 255백만원 • 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> - 토 공 : B=11.5M, L=428M - 측구공 : L형측구 759M, 대지경계석 677M, 소형고압블럭 1,235m' - 배수공 : 맨홀 N=8EA, 오수관 L=427M - 포장공 : 아스콘 포장 7.1A <p>상기 보수공사를 시행함에 있어 인도블럭 부설대상지의 경사가 심하며 블록간 심한 이격현상이 발생할 뿐만아니라 블록사이에 모래를 살포 하도록 되어 있으나 부분적으로 마사토를 살포하였으며, 블록설치공사 시행 전 바닥평면작업 및 다짐작업이 부실하여 들뜸 현상이 발생할 우려가 높음. 더불어 인도블럭 설치공사 대상지내에 통신맨홀 4개소위에 인도블럭을 부설하는 등 설계도면과 상이하거나 미시행공사 부분이 있는등 공사감독을 소홀히 함.</p>	<p>○ 공사 준공검사이시 설계도서상의 공사 추진현황 점검 및 정확한 확인 절차이행이 준수 되어야 할 것이며,</p> <p>도출된 하자공사 등에 대한 종합적인 검토 후 하자보수공사가 이루어질 수 있도록 조치하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사지적 및 조치요구사항

순번	사 일 명	사 주 장 사 회 의 의	조 치 요 구	비 고
투 자 유치팀	용두산 산사태 배수로 수해 복구 공사	<p>○ 용두산 산사태 배수로 수해복구공사 보완시공</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : 2007. 8. 2~12.31 • 위 치 : 왕암동 바이오밸리내 제노텍 뒤 사면 • 사 업 비 : 22백만원 • 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> - 산마루 측구 : 50M, 계비온 옹벽 34M - 코아네트 : 80m², 부대공 1식 <p>상기 공사중 배수로를 설치함에 있어 배수로를 직각으로 설치하여 원활한 배수가 되지 않아 빗물이 넘쳐 수해피해를 유발할 가능성이 있 음.</p>	<p>○ 공사를 시행함에 있어 주민의 생활편의 및 공사의 효과성 등을 극대화하여 시행하여야 할 것인 바, 절개사면과 직각으로 배수 로를 접합 시공한 부분에는 집수정을 설치하여 원활한 배수가 이루어 질 수 있도록 하여 수해피해가 일어나지 않도록 조치하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사지적 및 조치요구사항

주관 부서	사업명	현황	조치요구	비고
자치 운영팀	토요휴무제 운영	<p>○ 토요휴무제 지속시행 존치여부 검토</p> <p>- 17개 읍면동을 대상으로 토요휴무제에 따른 직원을 1명씩 근무조를 편성하여 민원해결의 목적으로 토요일에도 근무 하고 있으나, 2007년도 각 읍면동 민원처리 현황 제출 내역에 의하면 연간 방문민원인 수가 청풍면 24명, 한수면 75명, 교동 5명, 고암모산동 12명, 중앙의림명동 15명, 용두동 4명으로 총 135명이 방문하였으며, 민원처리 내용이 관광안내, 제증명 발급 안내, 생활보호안내 등 3가지 유형으로 나타났다.</p> <p>- 단순민원 외에는 법적사항이 있다 하여도 당일 처리하지 못하고 있는 실정으로 사실상 토요휴무제 실시에 따른 효과가 미미함.</p>	<p>○ 토요휴무제에 대한 대시민홍보로 토요민원을 비롯한 휴일민원이 거의 없으며 주5일근무제가 정착된 단계임을 감안할 때 그 효과가 미미하므로 존치여부를 검토하여 조치하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사지적 및 조치요구사항

종류	사업명	구좌	구좌비	조차요구	비고				
자치 운영팀	휴양시설(콘도) 구좌 정비	○휴양시설(콘도) 구좌 재정비		(단위:천원)	○ 많은 예산을 투자하여 운영하고 있는 직원들의 후생복지를 위한 콘도시설의 적극이용을 권장할 수 있는 방안을 모색하거나, 이용빈도수가 낮아 효과성이 저조한 구좌를 취소하고 선호도가 높고 이용실적이 많은 시설의 구좌를 증대하는 방안을 적극 검토하여 예산낭비를 방지하고 휴양시설 사용을 통한 직원들의 휴식기회를 제공하는 방안을 마련 하기 바람.				
		• 확보현황							
		회사명	평형	구좌수	단가	구입가	계약일	계약기간	비고
		계		10		219,006			
		ES콘도	20	1	19,800	19,800	'03.2.11	10년	
			43	2	34,443	68,886	'06.7.13	10년	
		한화콘도	25	2	27,500	55,000	'03.2.11	20년	
		대명콘도	22	3	15,840	57,520	"	20년	
		일성콘도	21	2	13,900	27,800	"	20년	
		• 이용실적							
		구분	계	ES콘도	대명콘도	한화콘도	일성콘도	비고	
		계	346	236	45	31	34		
		본청	233	167	34	11	21		
		사업소	54	31	5	13	5		
		읍면동	59	38	6	7	8		

2007년도 행정사무감사지적 및 조치요구사항

구분	사업명	주요내용	조치요구	비고
		<p>- 직원들의 복리후생과 원활한 업무추진을 위하여 휴양시설인 콘도를 관내 1개소, 강원도 속초시에 3개소 총 4개소 10구좌를 확보하여 운영하고 있으나, ES 콘도 사용을 선호하는 경향이 나타났음 그 원인으로는 시설이 노후하여 휴양시설의 편익 효과를 거양하지 못하는 것으로 진단됨에 따라 연간 11명(회)이(를) 사용한 한화콘도의 경우는 2003년 20년간의 사용계약을 체결하였으나 지난해 사용비용이 5,500천원 투자대비 1인1회 약 1,774천원으로 편익에 비해 과다한 예산낭비를 초래하고 있음.</p>		

2007년도 행정사무감사지적 및 조치요구사항

주관 부서	사업명	지 적 지 역	조 치 요 구	비고
자치 운영팀	송학면 주민자치 센터 증축공사	<p>○ 증축건물 옥상 누수 우려</p> <p>• 사업현황</p> <p>- 위 치 : 면사무소 내</p> <p>- 부지면적 : 6,680m²</p> <p>- 연 면 적 : 412.8m²</p> <p>- 규 모 : 1층 창고 215.1m², 2층 주민자치센터 197.7m²</p> <p>- 공 사 비 : 592.2백만원</p> <p>시설물 설치를 위하여 옥상에 앵커를 박아 공사를 실시하여 1층 창고의 천정에 누수현상이 있으며 도색 부분도 부분적으로 떨어져 있는등 관리를 소홀히 함.</p>	<p>○ 누수현상이 발생되지 않도록 조치하기 바라며, 공기를 감안하여 동절기에 공사가 진행되지 않도록 조치하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

구분	사업명	지적 사항	조치요구	비고																															
기획 예산팀	예산편성	<p>○ 예산편성 부적정</p> <p>• 2006년도 불용액 내역 (단위:천원)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">사업명</th> <th colspan="3">예산과목</th> <th rowspan="2">예산액</th> <th rowspan="2">집행액</th> <th rowspan="2">불용액</th> </tr> <tr> <th>세세항</th> <th>목</th> <th>세목</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30,000</td> <td>16,888</td> <td>13,112</td> </tr> <tr> <td>주요현안 사업</td> <td>자체 사업</td> <td>재료비</td> <td>재료비</td> <td>10,000</td> <td>1,856</td> <td>8,144</td> </tr> <tr> <td>시장 추진용 물품구입</td> <td>자체 사업</td> <td>자산 취득비</td> <td>자산및 물품 취득비</td> <td>20,000</td> <td>15,032</td> <td>4,968</td> </tr> </table> <p>- 예산편성시 사업추진의 필요성 및 시급성, 사업의 적정성 및 기술적 타당성, 주변여건의 변화 등을 고려하여 재정·경제적 효율성 등을 고려하여 예산을 편성하여야 하나 2006년도 불용액 내역을 살펴보면 상당한 비율의 불용액이 발생하여 예산을 사장하는 사례가 발생 하였음</p>	사업명	예산과목			예산액	집행액	불용액	세세항	목	세목	계				30,000	16,888	13,112	주요현안 사업	자체 사업	재료비	재료비	10,000	1,856	8,144	시장 추진용 물품구입	자체 사업	자산 취득비	자산및 물품 취득비	20,000	15,032	4,968	<p>○ 향후 예산편성시 사업의 필요성 및 타당성 등을 엄격히 심사하여 예산에 반영함으로써 행정의 효율성을 제고하고 예산과 성과가 연계될 수 있는 지방재정의 건전성 및 계획성을 확보하여 주기 바람.</p>	
사업명	예산과목			예산액	집행액	불용액																													
	세세항	목	세목																																
계				30,000	16,888	13,112																													
주요현안 사업	자체 사업	재료비	재료비	10,000	1,856	8,144																													
시장 추진용 물품구입	자체 사업	자산 취득비	자산및 물품 취득비	20,000	15,032	4,968																													

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

소 관 사	사 업 명	지 적 사 항	조 치 요 구	비 고
기 획 예산팀	각종 위원회 구성	<p>○ 위원회 위원 위촉 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> • 위원회 및 위원 수 : 70개위원회 1,063명 - 효율적인 위원회운영 및 합리적이고 객관적인 의견이 행정 에 고루 반영 될 수 있도록 하여야 함에도 각종 위원회 위 원 중 동일위원이 5개이상 위원회에 위촉되어 활동하는 사례 도 있으며 여성위원 위촉율이 매우 부족하여 여성의 권익신 장 및 시정참여 기회의 저해요인이 되고 있음. 	<p>○ 여성의 권익신장 및 시정 참여 기회를 제공하기 위하 여 여성위원 위촉율을 30% 선으로 확보하여 주시고 3개 위원회 이상 중복 활동하는 위원은 적극 재조정하기 바 람.</p>	
	어린이교통안 전체험학습장 조성사업	<p>○ 미교부된 국비에 대한 사후 조치요망</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2006년도 제1회 추경에 계상되어 집행중인 어린이교통안 전체험학습장 조성사업비 15억원(국비 12억원, 시비 3억원) 중 국비 2억원이 현재까지 미교부됨. 	<p>○ 국비 2억원을 교부받 을 수 있도록 최선의 노력을 경주하여 주시 기 바람</p>	교통팀

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구사항

소관 부서	사업명	지적 사항	조치요구	비고
정보통신팀	정보화마을 운영	<p>○ 정보화마을 운영 실적 저조</p> <p>• 현재 청풍관광마을과 월악산약초마을에 정보화마을 운영을 위하여 연간 2명의 인력과 홈페이지 유지보수비로 연간 6,702천원, 인건비 21,164천원의 예산이 투입되어 운영하고 있으나 주민에 대한 홍보부족으로 농번기뿐만아니라 농한기인 11월에도 운영실적이 저조하여 정보화교육의 효과성이 미미한 실정이며 정보화센터에 대한 체계적인 관리를 소홀히 함.</p>	<p>○ 정보화마을의 운영에 대해서 보다 적극적인 홍보를 하여 많은 주민들이 교육을 받을 수 있도록 조치하기 바라며, 농촌 주민들의 정보화 능력을 함양하여 농산물 직거래를 비롯한 다양한 정보를 접할 수 있도록 이용에 관한 홍보와 책임감있는 학습지도를 하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구사항

소관 부서	사업명	지적 사항	조치요구	비고
정보 통신팀	U-Office 운영	<p>○ 원격근무자 승인 및 활용실적 저조</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사기간 : '07. 5. 28~6.26(30일간) • 서비스개시일 : '07. 9. 3 • 공사금액 : 78,783천원 • 설치장비 : 자료유출방지시스템 1식, 원격지원 시스템 1식 등 • 승인현황 : 1차승인: 92명(결재권자 및 외부부서) <p>원격·재택·출장 등으로 근무지를 떠나서도 24시간 사이버행정업무 처리가 가능하도록 시스템을 구축하여 운영하고 있으나 감사일 현재까지 1개월간 사용실적을 보면 접속자 23명에 사용시간이 281시간으로 나타났으며, 9월 중에는 시스템 장애로 접속실적이 전무함.</p>	<p>○ 원격 근무지원시스템 수요조사를 전직원을 대상으로 실시하여 효율적 인 사용방안과 서비스를 이용을 위 한 보안대책을 수립하여 행정의 업 무공백을 최소화 하고, 특히 시스 템 장애로 인하여 사용자에게 불 편함을 제공하는 일이 없도록 대 책을 수립하여 시행하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구사항

순번	사업명	지적 사항	조치요구	비고
정보 통신팀	디지털 방송 및 영상시스템 운영	<p>○ 디지털 방송 및 영상시스템 운영실적 저조</p> <p>• 2007. 5월부터 3개월간 본청 및 산하 기관간 디지털 방송 및 영상시스템을 구축하기 위하여 98,510천원의 예산을 투입, 설치운영 중인 본 사업의 운영실적이 6개월간 영상회의 3회, 영상방송 6회만 운영한 사실이 있어 사업의 효과성에 매우 미흡한 결과를 초래하고 있음.</p>	<p>○ 행정의 다양한 의사 소통 체계 확립과 전자시정 구현을 통하여 보다 빠르고 정확한 정보전달 체계를 확립하여 행정의 능률 향상에 기여할 수 있도록 적극적인 방영과 시설을 각 팀별로 확대추진 함이 바람직 할 것이며,</p> <p>방청민원 발생시 항상 청취 할 수 있도록 개방하여 열린행정을 추구 하여 주기 바람</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구사항

소 관	차 일 명	지 적 사 항	조 치 요 구	비 고
재 난 관리팀	대 판 계곡 교량 설치공사	<p>○ 대판계곡 교량설치공사</p> <p>• 사업개요</p> <p>- 위치 : 덕산면 억수리 용하수마을</p> <p>- 사업량 : 교량 L=35m</p> <p>접속도로 L=125m</p> <p>- 사업비 : 450백만원(국비 250, 시비 200)</p> <p>월악산 국립공원내 계곡물의 범람으로 인한 피해를 예방하기 위하여 시행중인 대판교 교량공사 아래의 석축으로 인하여 물흐름을 방해하여 더 큰 수해를 입을 우려 상존.</p>	<p>○ 대판교 전반에 걸친 안전진단을 실시하고 보완공사를 실시하여 수해위험요인을 사전에 방지하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구사항

순 번	사 업 명	지 적 사 유	조 치 요 구	비 고
재 난 관리팀	옹벽수해복구 공사	<p>○ 청풍농협뒤 옹벽 수해복구공사</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업량 : 옹벽 83m', 사면보강 1식, 조경공 1식 • 공사기간 : 2007. 4. 23 ~ 11. 18 • 사 업 비 : 1,906백만원(국비 953백만원, 도비 476.5, 시비 476.5백만원) <p>돌계단 아래 흙다짐 미흡으로 들뜨고 견고성이 떨어지는 등 전반적으로 흙다짐 작업이 미흡함.</p>	○ 흙다짐이 부실한 부분에 대한 보완작업을 실시하여 수해가 재발되지 않도록 조치하기 바람.	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

소관 부서	사업명	지적 사항	조치요구	비고
시민 복지팀	기초생활수급자 집수리 사업	<p>○ 기초생활수급자 집수리 사업정산 철저</p> <p>• 기초생활 수급자를 대상으로 도배, 장판, 보일러 교체, 지붕수리, 화장실 보수 등의 사업시행을 위하여 가구당 1,500천원씩 140가구를 대상으로 사업을 추진한 바 있으나, 150만원이 초과되는 공사의 자부담분 정산이 누락된 부분이 있음.</p>	<p>○ 향후 본 사업 추진시에는 예산범위의 사업물량대로 사업을 추진하도록 하시고, 가구주의 요구로 동일사업 연장선상에서 추진되는 사업은 충분한 협의와 초과공사 부분에 관한 사업비의 정산시 오해의 소지가 없도록 명료하게 정산검사를 하기 바람.</p>	
여성유 소년팀	어린이복지센터 터전립사업	<p>○ 하소어린이복지센터 운동장 바닥시공 부실</p> <p>• 어린이들을 위한 복지시설인 어린이 복지센터 건립공사를 시행함에 있어 어린이들이 사용할 공간에 사람들의 통행조차 어려울 정도로 물고임 현상이 발생하여 어린이를 비롯한 주민들에게 커다란 불편을 초래하고 있음</p>	<p>○ 운동장(마당) 바닥 배수공사를 시행하여 각종 불편사항을 최소화 할 수 있도록 세부계획을 수립하여 조속히 조치하여 주시기 바람</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

조 관 서	사 업 명	지 적 처 럼	조 치 요 구	비 고
경 로 재활팀	농촌장애인주택 개조사업	○ 농촌장애인주택 개조사업 추진지연 · 대상 : 17가구 · 사업비 : 64,600천원(개소당 3,800천원) 연초에 계획된 사업을 미루고 있다가 감 사 일 현재까지 설계중에 있는바, 사업의 적시성 과 효율성을 저하시킴.	○ 향후 사업추진시 면밀한 계획수 립 및 빈틈없는 사업추진으로 사 업의 효율성을 높여주기 바람.	
	시립납골당 지붕 보수공사 및 화 장장 신축공사	□ 시립납골당 지붕보수공사 및 화장장 신축공사 ○ 위치 : 송학면 포전리 594 ○ 규모 : 건평 145평, 화장로 4기 ○ 사업비 : 2,450백만원 - 국비 1,725, 도비 367.5, 시비 367.5 ○ 사업기간 : 2007. 2. ~ 2008. 2. - 공사설계변경시에 설계변경의 명확한 사유 가 있어야 하며, 설계변경후에 공사를 진행 해야 하나, 시립화장장 건축공사 경사면 절 토에 대해서는 설계변경의 사유가 불분명하 며, 설계변경없이 절토 경암개기공사가 진 행됨이 지적됨.	○ 시립화장장 건축공사에 관하여 전반적인 설계변경을 하지 않도 록 조치하기 바람.	

소 관	사 일 명	지 점 사	조 지 요 구	비 고
평 생 학습팀	약초웰빙인력개발 프로그램사업	<p>○ 약초웰빙인력개발 프로그램</p> <ul style="list-style-type: none"> · 교육인적자원부의 1도시1프로그램사업계획에 선정되어 세명대학교 산학협력단에 위탁 시행한 「약초웰빙인력개발프로그램」사업 시행과정에서 약초재배교육 강사로 위촉한 시청산하공직자에 대하여 160만원의 강사료를 지급하였는 바, · 「공무원행동강령」 제15조(외부강의등의 신고) 규정에서 정한 월 6시간을 초과하는 경우와 1회당 50만원을 초과하는 경우에는 소속 기관장에게 신고하고 근무상황부에 “외출”로 처리하여야 함에도 “출장”처리하여 강령규정을 위반하였음. 	<p>○ 해당 직원에 대하여 「공무원 행동강령」 등 복무규정을 교육하여 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 조치하고 「공무원 수당규정」에 의거 중복지급이 있을 경우 이를 정산처리후 그 결과를 보고하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

순 번	사 업 명	지 적 사 항	조 치 요 구	비 고
문 화 체육팀	산곡동 게이트 볼장 신축	<p>○ 산곡동 전천후 게이트볼 장 신축공사 하자</p> <ul style="list-style-type: none"> • 게이트볼장 사업개요 - 위 치 : 산곡동 - 사업량 : 390㎡ - 사업비 : 213백만원 <p>인근 노인들의 생활체육활성화를 통하여 주민들의 체력 증진에 기여하고 여가활동 공간을 마련해 주고자 건립한 산곡동 전천후 게이트볼장 건립공사 부분 중 지붕에서 빗물이 떨어져 바닥파임 현상이 15개소에 발생하여 게이트볼 경기에 불편을 야기하는등 관리감독을 소홀히 함.</p>	<p>○ 고른 경기장 바닥을 항상 유지하도록 지붕 누수방지 공사를 시행하여 이 곳을 찾아 경기를 즐기는 노인분들의 쾌적한 체육시설 공간을 제공 할 수 있도록 조속히 조치하여 주기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

소 관 처	사 업 명	지 적 사 항	조 치 요 구	비 고
문 화 체육팀	보조금 지원	<p>○ 보조금 지원 정산 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제36회 육상경기대회 80백만원 - 제천합창단 5백만원 • 시비를 재원으로 하는 보조금의 경우 보조사업자는 사업을 완료하였을 경우 그 보조사업의 실적보고서와 사업비 정산서를 시장에게 제출하여야 하며 시장은 보조금의 정산검사를 행하여야 함에도 • 육상경기대회 및 제천합창단 보조사업의 경우 사업이 완료되었음에도 영수증, 입금표등의 정산검사를 소홀히 하였음. 	<p>○ 향후 각 사회단체의 보조사업의 경우 사업이 완료되는 즉시 실적보고서와 사업비정산서를 제출받고 정산검사를 철저히 하기 바람,</p> <p>제36회 육상경기대회 및 제천합창단보조사업의 경우 정산검사를 철저히 하고 그 결과를 제출하기 바람.</p>	
	금성면 야구장 설치공사	<p>○ 금성면 야구장 설치공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 금성면 적덕리 산21-19 - 사업기간 : 2006. 1월 ~ 2007년 12월 - 사업량 : 야구장, 기타운동시설, 주차장등 - 사업비 : 2107백만원 - 제36회 육상경기대회 80백만원 • 운동장 법면에 산사태를 방지하기 위하여 드라이비트 공법으로 시공하였으나 들뜸현상이 발생함. 	<p>○ 운동장법면 드라이비트 공사 중 들뜸현상발생부분에 대한 보강공사를 실시하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 지적 및 조치요구 사항

소 관	사 업 명	지 적 서 항	조 치 요 구	비 고
문화체육시설 관리소	청풍국제하키장 침수피해 복구 공사	<p>○ 청풍국제하키장 침수피해 복구공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 청풍면 물태리 100 - 시설 : 경기장 2면, 전광판, 관람석 - 사업비 : 5,200백만원 - 준공일 : 2004년 10월 <p>• 2006년 하키장 침수피해에 대한 복구공사 이후 본 부서에 누수발생이 지속되고 있는 바 11월에 구성된 건축TF팀과 건축사 합동 점검결과 하자로 판명되었으므로 조속한 하자보수공사를 이행해야 할 것임.</p>	<p>○ 누수에 의한 방수문제는 하자보수를 통하여 재시공하도록 추진하고, 누수와 관련하여 시비를 투입하는 일이 발생되지 않도록 조치하기 바람.</p>	

2007년도 행정사무감사 현장확인 건의사항

소관부서	사 업 명	건의사항	비 고
보건운영팀	<input type="checkbox"/> 청풍호 노인사랑병원 증축공사비 지원 ○ 증축규모 : 1,170㎡, 45병상 ○ 사 업 비 : 1,700백만원 - 국비 850백만원(50%) - 도비 425백만원 - 시비 425백만원	○ 내년부터 노인수발보험제도가 시행되면 현 100병상 규모인 노인사랑병원의 경영이 악화될 우려가 있으므로 “한방전통건축 허브병동” 신축사업이 보건복지부 사업으로 추진될 수 있도록 적극적인 지원대책 건의	
금성면	<input type="checkbox"/> 국가지원지방도변 화단조성 건의 ○ 위 치 : 금성면 양화리 지내 ○ 노선명 : 82국지도(위림~명지 도로확포장 공사) ○ 사업량 - 암거 교차로 설치 : L=20M(1.5*1.5*) - 성토 및 약초화단 조성 1식 ○ 사업비 : 1억원 정도	○ 2010제천국제한방엑스포와 연계하여 약초화단을 조성 한방제천의 이미지 제고 및 주변환경 정리도 좋겠지만 위치가 남제천 IC부근으로 청풍호 찾기 운동의 일환으로 “청풍호가 시작되는 금성면”이라는 표식을 설치한다면 더욱 효과가 클 것임을 권장	

2007년도 행정사무감사 현장확인 건의사항

소관부서	사 업 명	건의사항	비 고
금성면	<input type="checkbox"/> 오이연작피해 대책 마련 시범사업비 지원 ○ 사업량 : 3개소 ○ 사업비 : 6천만원(개소당 2천만원)	○ 금성면의 대표작물인 오이가 연작피해로 농가의 어려움이 있는바 미생물 발효시설을 이용한 시범사업을 추진할 수 있도록 사업비 지원 건의	
백운면	<input type="checkbox"/> 방학2리 도로 선형개량사업 건의 ○ 위치 : 백운면 방학2리 음실 <-> 큰골간 ○ 사업량 : L=0.3km, B=3m ○ 사업비 : 300백만원	○ 기존 도로의 급경사 및 굴곡으로 차량 안전 사고 발생위험이 높으며 동절기 제설차량 통행 곤란으로 적기 제설작업이 이루어지지 않아 교통사고 발생률이 높으므로 도로선형개량사업 건의	
서부영천동	<input type="checkbox"/> 남당대로 옹벽 미관사업건의 ○ 총사업비 : 395백만원 - 가로등 설치 : 35백만원 - 옹벽 벽화 : 300백만원 - 꽃넙쿨설치 : 60백만원	○ 제천진입 관문로이지만 과도한 사업비를 들여 벽화 등을 설치하는 것보다는 2010년 한방엑스포를 준비하는 차원에서 신당교에 꽃화분을 설치한 것처럼 한방화분을 설치한다면 적은 예산으로 쾌적한 환경조성 가능 검토후 시 해당 부서에 건의토록 조치	

2007년도 행정사무감사 현장확인 수범사례

소관부서	사 업 명	수 범 사 례	비 고
수 산 면	<input type="checkbox"/> 수산내리 학깁이 수해복구공사 ○ 사업량 : 석축찰쌓기 - L=70M, H=2.5M/ L=6.0M, H=1.5M ○ 사 업 비 : 24,164천원 - 도급액 : 20,711천원 - 관급액 : 3,453천원 ○ 사업기간 : 2007. 4. 12 ~ 5. 25 ○ <u>공사감독관 : 시설8급 이은선</u>	○ 집중호우로 인한 수해복구 작업으로 석축 찰쌓기는 매우 어려운 공법임에도 완벽한 시설물 설치는 자체설계 및 철저한 공사감독의 결과로 공사 담당자 및 공사감독관의 의무와 역할이 무엇 인지를 보여준 모범이 되었기에 수범사례로 발굴 사기를 진작시키고자 함.	

4. 행정사항

- 본 감사결과 지적 및 건의사항, 사업소·읍면동 감사사항 등에 대하여 제천시는 조치계획을 수립 추진하시기 바라며,
- 제천시행정사무감사 및 조사에 관한 조례 제18조의 규정에 의하여 조치결과(계획)를 2008. 3. 31일까지 의회에 서면(증빙서류 첨부)으로 제출하여 주시기 바라며, 4월 임시회의시 보고하여 주시기 바랍니다.